



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,31
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,61
5.	Blacha powlekana płaska	m2	14,67
6.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	377,68
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2466,73
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
10.	Ćwierćwałki	m	119,11
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	20,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2980,25
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,44
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,56
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
18.	Drewno na stemple	m3	0,53
19.	Drut stalowy miękki	kg	25,56
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,14
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	445,28
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	248,91
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	407,57
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	295,75
27.	Gaz propan, butan	kg	4,05
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	133,11
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,49
31.	Gwoździe budowlane	kg	111,76
32.	Klamry ciesielskie	kg	99,27
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
34.	Klej kostny	kg	1,46
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,79
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
37.	Kolki do wstrzeliwania	szt	390,90
38.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	13,00
39.	Kotwy	szt	165,72
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
42.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,92
43.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	71,44
44.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	125,93
45.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	254,90
46.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	26,49
47.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	46,69
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,66
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,34
50.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,11
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	166,55
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,90
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	203,92
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	624,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	235,04
58.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	50,98
59.	Masa asfaltowa	kg	14,50
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,17
61.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
62.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	14,00
63.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
64.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
65.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,06
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,37
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	52,51

69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	13,00
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,22
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	149,32
73.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	17,68
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,58
75.	Papier ścierny	m2	2,50
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,02
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	150,76
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,81
79.	Piasek	m3	0,51
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,91
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	304,01
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,31
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,85
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,97
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,41
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	64,50
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	281,81
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,05
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,05
90.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	48,84
91.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	22,02
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,72
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,26
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	325,18
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1710,65
99.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	30,93
100.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	70,70
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,30
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	50,53
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	211,27
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	250,16
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
110.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,06
111.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	875,61
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,25
113.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	119,48
114.	Taśma spoinowa	m	435,81
115.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9558,78
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	99,08
118.	Uszczelki	m	51,03
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8759,29
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
124.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,24
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,57
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,47
128.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	255,08
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1578,78
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	694,33
131.	Zaprawa spoinująca	kg	43,33
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	491,70
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	881,60
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,35
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,39
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,02