



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KARDAMONIE 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kardamonie 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,86
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	158,49
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,22
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,32
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,84
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	209,00
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	73,18
9.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	378,44
11.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	119,33
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,58
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,08
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	5,40
17.	Drewno na stemple	m3	0,61
18.	Drut stalowy miękki	kg	18,88
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,23
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	446,08
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	226,92
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,70
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,70
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	122,41
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,33
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	235,50
29.	Gaz propan, butan	kg	4,61
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	668,28
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,33
33.	Gwoździe budowlane	kg	123,40
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,80
35.	Klamry ciesielskie	kg	58,30
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
37.	Klej epoksydowy	kg	0,78
38.	Klej kostny	kg	1,11
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,77
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,37
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	234,86
43.	Kołki rozporowe	szt	3,25
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	289,39
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,43

51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,65
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	109,95
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	211,43
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,21
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	40,75
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,51
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,48
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,65
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,72
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,55
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	169,15
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	751,21
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	197,77
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	42,29
66.	Masa asfaltowa	kg	12,69
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	211,97
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,44
69.	Membrana dachowa Isover	m2	254,49
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,34
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,10
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,63
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,72
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	11,20
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,26
81.	Papier ścierny	m2	2,25
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,41
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,88
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,42
85.	Piasek	m3	0,66
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,34
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	231,74
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,12
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,75
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,59
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,51
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	56,32
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,99
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	220,59
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,51
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	72,37
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,98
98.	Płyty MFP Pflaiderer gr.18mm	m2	3,74
99.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	40,46
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,42
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,06
105.	Profil okapnikowy	m	1,63
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	371,12

107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2114,98
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x10/16	szt	29,41
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	25,82
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,97
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,39
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,45
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,34
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	289,33
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,21
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	172,21
122.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	4,52
123.	Taśma spoinowa	m	315,29
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9399,18
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	79,20
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,69
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4029,69
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,75
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,63
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1838,17
133.	Zaprawa klejąca	kg	35,52
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	799,41
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	213,74
136.	Zaprawa spoinująca	kg	55,12
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	594,36
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1019,64
139.	Złącza ciesielskie	kg	21,91
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,88
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,90
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,49
143.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	0,63