



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RUKOLI (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rukoli (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,94
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	94,33
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,68
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2800x2150 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	278,81
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	877,55
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	131,01
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	38,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 576,25
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,91
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
21.	Drewno na stemple	m3	0,57
22.	Drut stalowy miękki	kg	38,93
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,64
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	489,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	304,55
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"	m2	146,97
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	303,58
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	260,82
33.	Gaz propan, butan	kg	57,72
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	157,02
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	632,19
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,67
38.	Gwoździe budowlane	kg	185,65
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	319,50
40.	Klamry ciesielskie	kg	74,93
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
42.	Klej kostny	kg	1,05
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,18
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,77
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	260,12
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	3,00
49.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	193,33
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,37
56.	Ksylamit popularny	kg	3,57
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,88
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	108,47
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,13
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,48
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	40,21
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,50
63.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,58
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,02
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,23
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,30

67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	127,80
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	142,50
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	730,70
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	394,95
74.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	35,63
75.	Masa asfaltowa	kg	14,61
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,34
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
79.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	8,00
80.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
82.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	21,89
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,70
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
85.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,70
86.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,90
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	3,00
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	3,00
89.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,70
90.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
91.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	96,20
92.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,90
93.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	671,67
94.	Papier ścierny	ark	10,47
95.	Papier ścierny	m2	1,22
96.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,96
97.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,13
98.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,16
99.	Piasek	m3	0,34
100.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,37
101.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	219,15
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,28
103.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,49
104.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	24,15
105.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,31
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	17,38
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,13
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	204,61
109.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	55,56
110.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	2,88
111.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,54
112.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	147,41
113.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,45
114.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	20,11
115.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,93
116.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	3,42
117.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	1,34
118.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,05
119.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,24
120.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	249,98
121.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 903,46
122.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,46
123.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,35
124.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	8,91
125.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,19
126.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,63
127.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,65
128.	Ruszt stalowy	kg	146,52
129.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,68
130.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,13
131.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
132.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
133.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
134.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	193,16
135.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,79
136.	Siatka z włókna szklanego	m2	335,37
137.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
138.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00

139.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
140.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,83
141.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,53
142.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,56
143.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,33
144.	Taśma spoinowa	m	310,87
145.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
146.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 446,93
147.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	111,14
148.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,10
149.	Uszczelki	m	57,24
150.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,75
151.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
152.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 033,81
153.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
154.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
155.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
156.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,55
157.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,71
158.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	16,92
159.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 491,47
160.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 295,75
161.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,17
162.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 k	kg	188,31
163.	Zaprawa spoinująca	kg	83,02
164.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	573,39
165.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	16,92
166.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 170,64
167.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,62
168.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
169.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,89
170.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,01
171.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,19