

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PERŁÓWCE 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w perlówce 2 TERMO"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,91 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 255,83 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 6,53 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 7,76 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 48,03 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,59 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 24,34 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 541,25 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,04 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 109,14 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2211,25 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 116,00 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,00 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,25 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,75 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,90 |
| 19. | Drewno na stemple | m3 | 0,47 |
| 20. | Drut stalowy miękki | kg | 20,07 |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 17,56 |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 24. | Dyble stalowe | szt | 408,00 |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 192,50 |
| 26. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1,14 |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,14 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 47,25 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 290,00 |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 229,97 |
| 31. | Gaz propan, butan | kg | 5,70 |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb) | szt | 50,94 |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,14 |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 6,24 |
| 35. | Gwoździe budowlane | kg | 97,09 |
| 36. | Gwoździe stolarskie | kg | 0,51 |
| 37. | Klamry ciesielskie | kg | 74,59 |
| 38. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,10 |
| 39. | Klej kostny | kg | 1,00 |
| 40. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 9,62 |
| 41. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 12,38 |
| 42. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 10,00 |
| 43. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 249,45 |
| 44. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 4,00 |
| 45. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 46. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m | szt | 1,00 |
| 47. | Kotwy | szt | 239,44 |
| 48. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 7,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|---------|
| 50. | Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 6,88 |
| 51. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 17,38 |
| 52. | Kształtowniki profilowane C-75x0,60 | m | 108,57 |
| 53. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 161,18 |
| 54. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 6,44 |
| 55. | Kształtowniki profilowane U-75x0,60 | m | 40,25 |
| 56. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 33,93 |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 15,00 |
| 58. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 101,40 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,47 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,39 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 62. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 739,73 |
| 63. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 32,24 |
| 64. | Masa asfaltowa | kg | 10,46 |
| 65. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 65,98 |
| 66. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 11,60 |
| 67. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 41,73 |
| 68. | Okapy z blachy powlekanej | m | 22,09 |
| 69. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 4,00 |
| 70. | Okna z PCW | m2 | 15,96 |
| 71. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 72. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 90,91 |
| 73. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9,45 |
| 74. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 66,33 |
| 75. | Papier ścierny | m2 | 2,05 |
| 76. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 3,42 |
| 77. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 91,78 |
| 78. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 13,74 |
| 79. | Piasek | m3 | 0,25 |
| 80. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 207,07 |
| 81. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 11,43 |
| 82. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 40,91 |
| 83. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 8,63 |
| 84. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,46 |
| 85. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU | m2 | 55,61 |
| 86. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 181,83 |
| 87. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm | m2 | 14,86 |
| 88. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 71,27 |
| 89. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 43,24 |
| 90. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 16,26 |
| 91. | Pręty mocujące | szt | 128,94 |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,13 |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,94 |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,02 |
| 95. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,90 |
| 96. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 133,91 |
| 97. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 1721,88 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 98. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12 | szt | 16,31 |
| 99. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 27,55 |
| 100. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 62,96 |
| 101. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 23,43 |
| 102. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 19,22 |
| 103. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,00 |
| 104. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 105. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 131,18 |
| 106. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 21,22 |
| 107. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 322,48 |
| 108. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 2,00 |
| 110. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 7,94 |
| 111. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,92 |
| 112. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 597,69 |
| 113. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 145,61 |
| 114. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 92,21 |
| 115. | Taśma spoinowa | m | 296,06 |
| 116. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 7841,82 |
| 117. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 37,68 |
| 118. | Uszczelki | m | 21,47 |
| 119. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,54 |
| 120. | Wieszak w 60/100 | szt | 128,94 |
| 121. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 6390,68 |
| 122. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 123. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 124. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 125. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 8,76 |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 3,01 |
| 127. | Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20 | kg | 87,42 |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1506,70 |
| 129. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 647,69 |
| 130. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 160,81 |
| 131. | Zaprawa spoinująca | kg | 39,84 |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 659,79 |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20 | kg | 87,42 |
| 134. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1078,20 |
| 135. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 5,57 |
| 136. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,71 |
| 137. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,20 |