



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W IDAREDACH (G2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w idaredach (G2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	148,23
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,19
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,62
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,02
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	584,30
10.	Cegła budowlana pełna	szt	2377,44
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3065,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,95
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,84
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,64
21.	Drut stalowy miękki	kg	25,76
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,64
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	283,86
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	144,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,54
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	274,82
32.	Gaz propan, butan	kg	5,20
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	395,58
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
37.	Gwoździe budowlane	kg	126,59
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,60
39.	Klamry ciesielskie	kg	108,98
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,66
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,85
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,50
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	40,40
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	265,18

51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	16,00
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21 cm z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,80
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,35
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	2,05
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	229,73
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,80
58.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	0,76
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,36
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,06
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	46,58
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,07
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,64
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	183,78
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	814,44
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	278,80
70.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	45,95
71.	Masa asfaltowa	kg	15,00
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	227,98
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,83
74.	Membrana dachowa Isover	m2	318,76
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,74
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,16
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,19
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,63
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,96
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,88
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,06
88.	Papier ścierny	m2	2,86
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,85
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,08
92.	Piasek	m3	1,11
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	138,42
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,47
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,21
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,95
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,43
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	1,05
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	273,60
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,08
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	102,46
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,80
103.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	71,92
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,72
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,06
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13

108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
109.	Pustak ceramiczny TERMOton 11,5 P+W kl.15	szt	1223,73
110.	Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15	szt	2675,00
111.	Pustak wentylacyjny Schiedel 1x12/17	szt	8,82
112.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	74,44
113.	Pustak wentylacyjny Schiedel 3x17/12	szt	17,33
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,67
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,86
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,52
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	51,05
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	343,54
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,01
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,85
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,50
128.	Taśma spoinowa	m	144,80
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13400,52
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,40
131.	Uszczelki	m	34,20
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6115,53
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,95
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,59
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2054,88
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1025,18
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	326,70
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegiel klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	394,64
144.	Zaprawa spoinująca	kg	63,99
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	678,30
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1210,68
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,30
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,88