



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 5
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 5"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,59 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 257,31 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 4,96 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 10,22 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 57,68 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,88 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 33,02 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 449,34 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2965,07 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,10 |
| 12. | Ćwierćwałki | m | 119,75 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2478,75 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 148,00 |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,00 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,71 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,67 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,04 |
| 21. | Drewno na stemple | m3 | 0,58 |
| 22. | Drut stalowy miękki | kg | 22,59 |
| 23. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 16,49 |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 25. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 26. | Dyble stalowe | szt | 447,68 |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 256,89 |
| 28. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1,14 |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,14 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 371,00 |
| 31. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 259,49 |
| 32. | Gaz propan, butan | kg | 6,13 |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb) | szt | 69,15 |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,06 |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,67 |
| 36. | Gwoździe budowlane | kg | 118,54 |
| 37. | Gwoździe stolarskie | kg | 0,56 |
| 38. | Klamry ciesielskie | kg | 98,26 |
| 39. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,14 |
| 40. | Klej kostny | kg | 0,69 |
| 41. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 13,37 |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 13,23 |
| 43. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 44. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 2,00 |
| 45. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 64,07 |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 2,00 |
| 47. | Kotwy | szt | 263,74 |
| 48. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 8,00 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 8,00 |
| 50. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 7,85 |

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 51. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 32,35 |
| 52. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 214,61 |
| 53. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 11,99 |
| 54. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 45,18 |
| 55. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 20,03 |
| 56. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 35,82 |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 140,97 |
| 58. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,69 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,44 |
| 60. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 61. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 171,68 |
| 62. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 858,00 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 194,15 |
| 64. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 42,92 |
| 65. | Masa asfaltowa | kg | 13,52 |
| 66. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 67,48 |
| 67. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 18,00 |
| 68. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm | szt | 8,00 |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm | szt | 4,00 |
| 70. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,53 |
| 72. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 1,87 |
| 73. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 47,15 |
| 74. | Okapy z blachy powlekanej | m | 23,68 |
| 75. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 2,00 |
| 76. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 19,92 |
| 77. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 11,00 |
| 78. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 126,39 |
| 79. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9,98 |
| 80. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 71,26 |
| 81. | Papier ścierny | m2 | 2,49 |
| 82. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,23 |
| 83. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 127,61 |
| 84. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,55 |
| 85. | Piasek | m3 | 0,52 |
| 86. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 1,44 |
| 87. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 144,88 |
| 88. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 47,09 |
| 89. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 15,05 |
| 90. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 10,29 |
| 91. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,66 |
| 92. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 70 mm | m2 | 10,09 |
| 93. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover | m2 | 1,36 |
| 94. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 233,38 |
| 95. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 24,65 |
| 96. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 82,16 |
| 97. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 58,29 |
| 98. | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm | m2 | 45,73 |
| 99. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 21,43 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,23 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,87 |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,08 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,05 |
| 104. | Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary | szt | 85,27 |
| 105. | Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego | szt | 30,67 |
| 106. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 764,59 |
| 107. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm | szt | 48,55 |
| 108. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 2095,20 |
| 109. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 37,72 |
| 110. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 86,22 |
| 111. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 29,35 |
| 112. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat" | m | 3,78 |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 22,79 |
| 114. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat" | m | 4,35 |
| 115. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 116. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,00 |
| 117. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 118. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 173,14 |
| 119. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 23,87 |
| 120. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 319,52 |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm | szt | 1,00 |
| 122. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 123. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,48 |
| 124. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,37 |
| 125. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 415,02 |
| 126. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 183,20 |
| 127. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 103,12 |
| 128. | Taśma spoinowa | m | 161,77 |
| 129. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 12111,75 |
| 130. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 44,68 |
| 131. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 8,52 |
| 132. | Uszczelki | m | 23,01 |
| 133. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,05 |
| 134. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 135. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5833,36 |
| 136. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 137. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 138. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 139. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 12,23 |
| 140. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 6,59 |
| 141. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,88 |
| 142. | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 303,48 |
| 143. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2020,49 |
| 144. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 795,11 |
| 145. | Zaprawa spoinująca | kg | 49,08 |
| 146. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 674,79 |
| 147. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1126,08 |
| 148. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,97 |
| 149. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 0,90 |
| 150. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,59 |
| 151. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,07 |
| 152. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,87 |