

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W GROSZKU**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w groszku wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,73
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,33
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,11
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,33
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,90
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	22,66
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	161,81
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2778,08
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2162,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,50
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stęple	m3	0,51
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,18
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	184,41
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	281,58
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,24
30.	Gaz propan, butan	kg	4,24
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,49
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,60
34.	Gwoździe budowlane	kg	95,88
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	91,83
36.	Klamry ciesielskie	kg	121,07
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
38.	Klej kostny	kg	0,93
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,61
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	228,23

42.	Kołki rozporowe	szt	15,66
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
44.	Kotwy	szt	238,70
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,63
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	31,85
49.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	83,37
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	168,89
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,81
52.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	30,91
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,56
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,42
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	157,15
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	135,11
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	705,41
61.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	33,78
62.	Masa asfaltowa	kg	10,00
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,60
64.	Membrana dachowa Isover	m2	224,90
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,25
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,70
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,24
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
69.	Okna z PCW	m2	15,33
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,96
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,11
74.	Papier ścierny	m2	2,27
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,00
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,27
78.	Piasek	m3	0,84
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	193,21
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,82
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	36,96
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,94
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,47
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	38,06
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	185,84

86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	46,75
87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	42,26
88.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	45,62
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,04
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,80
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
93.	Profil okapnikowy	m	7,83
94.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	88,03
95.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,73
96.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,44
97.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
98.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	145,84
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,19
101.	Silikon	dm3	0,02
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
105.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,82
106.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
107.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	557,31
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,95
109.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,18
110.	Taśma spoinowa	m	266,47
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7594,44
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,08
113.	Uszczelki	m	20,64
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6077,50
117.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,93
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,97
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1391,33
123.	Zaprawa klejąca	kg	3,63
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	499,96
125.	Zaprawa murarska	kg	634,39
126.	Zaprawa spoinująca	kg	32,15
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	625,98
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	878,16
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,40
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,01
131.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,69
132.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,04