



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WINOROŚLI 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w winorośli 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	156,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,87
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	14,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	8,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	14,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	8,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,34
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,11
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,07
12.	Blacha powlekana płaska	m2	24,29
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4031,82
15.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1420,28
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
17.	Cwierćwałki	m	98,74
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2495,00
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,79
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
26.	Drewno na stemple	m3	0,54
27.	Drut stalowy miękki	kg	22,47
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,54
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
31.	Dyble stalowe	szt	369,12
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	235,18
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,69
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,69
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	43,41
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	335,29
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	262,30
38.	Gaz propan, butan	kg	4,62
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	60,06
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	360,75
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,69
43.	Gwoździe budowlane	kg	104,64
44.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	94,38
45.	Klamry ciesielskie	kg	100,65
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
47.	Klej kostny	kg	0,60
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,74
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,72
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
52.	Kolki do wstrzeliwania	szt	34,19
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
54.	Kotwy	szt	227,20
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,45
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,26
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	212,48
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,40
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,73
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,63
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,75
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	37,75
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,69
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44

67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	169,98
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	990,83
70.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	42,50
71.	Masa asfaltowa	kg	11,58
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	205,71
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,33
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
79.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,24
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,47
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,21
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,90
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	92,12
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,48
90.	Papier ścierny	m2	2,19
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,13
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	93,01
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,55
94.	Piasek	m3	0,75
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,39
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	126,26
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,20
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,91
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,13
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,28
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,26
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	229,05
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,54
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,30
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,98
106.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	36,75
107.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	48,02
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,51
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,16
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,00
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	492,38
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2100,00
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,66
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,51
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,30
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,46
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	88,86
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,15
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,40
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,80
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,14
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,71
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,00
131.	Taśma spoinowa	m	130,89
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10983,42
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,68
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,74
135.	Uszczelki	m	23,53
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,91
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5413,44
139.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,48
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,07
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1790,44
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	735,51
146.	Zaprawa spoinująca	kg	48,76
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	653,25
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1062,24
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,44
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,71
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,09
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41