



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W NAGIETKACH 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w nagietkach 2 wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	206,96
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,37
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,39
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,20
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,15
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	736,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4004,47
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	161,78
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	4079,34
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,17
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
21.	Drewno na stemple	m3	0,77
22.	Drut stalowy miękki	kg	28,71
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,93
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	604,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	331,54
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,92
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,92
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	598,73
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	415,78
32.	Gaz propan, butan	kg	7,49
33.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	225,84
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,25
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,12
36.	Gwoździe budowlane	kg	176,21
37.	Klamry ciesielskie	kg	161,58
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
39.	Klej kostny	kg	1,94
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	36,80
41.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	429,30
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	6,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	6,00
46.	Kotwy	szt	306,74
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	15,51
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	45,47
51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	171,30
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	377,44
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	16,86

54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	63,51
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	79,46
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,55
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	58,67
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	244,41
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,48
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	301,95
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	996,74
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	287,16
65.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	75,49
66.	Masa asfaltowa	kg	21,09
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,41
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,27
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,82
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	74,97
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	6,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	6,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,69
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	219,13
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,28
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	86,73
84.	Papier ścierny	m2	2,85
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	221,24
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,97
88.	Piasek	m3	0,76
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,27
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	404,00
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	54,79
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,13
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,53
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,72
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	87,74
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,77
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	397,10
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,69
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,58
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,12
101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	79,37
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,23
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,17
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,20
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02

106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,45
108.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	96,67
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	305,02
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2825,61
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	51,46
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	117,62
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,82
114.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,70
115.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	4,25
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	72,14
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	265,50
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,88
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	371,27
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,73
126.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,66
127.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1163,85
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	257,02
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,96
130.	Taśma spoinowa	m	551,86
131.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12703,95
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	141,46
134.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,83
135.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	8,34
136.	Uszczelki	m	72,85
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12031,70
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,18
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,77
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,92
146.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	497,09
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2364,18
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	960,84
149.	Zaprawa spoinująca	kg	58,51
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	764,13
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1308,44
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,85
153.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,04
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,68
155.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,88
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,08