



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 15
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 15 wersja TERMO"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,93 |
| 2. | Balustrady stalowe | kg | 220,19 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 4,25 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 8,57 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 48,87 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,51 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 24,40 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 593,72 |
| 10. | Cegła budowlana pełna | szt | 1673,89 |
| 11. | Cement portlandzki 35 | t | 0,09 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2390,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 170,00 |
| 14. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 14,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,65 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,83 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm | m3 | 0,06 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,61 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 19,09 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 16,98 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 22. | Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 23. | Dyble | szt | 528,48 |
| 24. | Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT | dm3 | 158,95 |
| 25. | Farba emulsyjna wewnętrzna-biała | dm3 | 225,10 |
| 26. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,98 |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,98 |
| 28. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 328,23 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 56,89 |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 257,28 |
| 31. | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 5,45 |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 63,18 |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,01 |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 31,16 |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 17,00 |
| 36. | Gwoździe budowlane | kg | 94,63 |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 123,68 |
| 38. | IZOHAN IZOBUD WK | kg | 49,47 |
| 39. | Klamry ciesielskie | kg | 55,82 |
| 40. | Klej agresywny do PCW | kg | 0,14 |
| 41. | Klej kostny | kg | 0,54 |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 26,26 |
| 43. | Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm | szt | 12,00 |
| 44. | Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm | szt | 2,00 |
| 45. | Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm | szt | 973,31 |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm | szt | 1,00 |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 2,00 |
| 48. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm | szt | 1,00 |
| 49. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m | szt | 1,00 |
| 50. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 51. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m | szt | 1,00 |
| 52. | Kotwy | szt | 217,75 |
| 53. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 54. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją | szt | 7,00 |
| 55. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 7,73 |
| 56. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 197,32 |
| 57. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 41,54 |
| 58. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 20,88 |
| 59. | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm | szt | 6,00 |
| 60. | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm | szt | 1,00 |
| 61. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 47,33 |
| 62. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 49,47 |
| 63. | Listwy przyściennne z drewna | m | 116,39 |
| 64. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,63 |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,42 |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 0,01 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 67. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 68. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 39,46 |
| 69. | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji | kg | 11,46 |
| 70. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 226,74 |
| 71. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 60,05 |
| 72. | Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg | kg | 324,66 |
| 73. | Mieszanka żwirowo-piaskowa | m3 | 17,97 |
| 74. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 16,00 |
| 75. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm | szt | 6,00 |
| 76. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm | szt | 4,00 |
| 77. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 2,00 |
| 78. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm | szt | 2,00 |
| 79. | Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary | m | 43,04 |
| 80. | Okapy z blachy powlekanej | m | 30,10 |
| 81. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 82. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 2,00 |
| 83. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 84. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 13,48 |
| 85. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 11,00 |
| 86. | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 | m2 | 104,35 |
| 87. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 | m2 | 10,50 |
| 88. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 63,19 |
| 89. | Papier ścierny | m2 | 1,43 |
| 90. | Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm | m | 9,90 |
| 91. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 105,36 |
| 92. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 16,58 |
| 93. | Piasek | m3 | 0,47 |
| 94. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 113,63 |
| 95. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 41,96 |
| 96. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 24,18 |
| 97. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 9,35 |
| 98. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,87 |
| 99. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover | m2 | 6,98 |
| 100. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 202,93 |
| 101. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm | m2 | 69,98 |
| 102. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 12,70 |
| 103. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 50,48 |
| 104. | Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm | m3 | 0,09 |
| 105. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 48,71 |
| 106. | Pręty mocujące | szt | 157,85 |
| 107. | Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP | t | 1,01 |
| 108. | Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP | t | 0,82 |
| 109. | Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP | t | 0,02 |
| 110. | Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP | t | 0,89 |
| 111. | Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12 | szt | 74,44 |
| 112. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 665,94 |
| 113. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 2118,73 |
| 114. | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm | m | 28,74 |
| 115. | Rury spustowe PCW Gamrat 63mm | m | 3,78 |
| 116. | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat" | m | 28,97 |
| 117. | Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat" | m | 4,62 |
| 118. | Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne | szt | 1,00 |
| 119. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 140,87 |
| 120. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 26,01 |
| 121. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 293,65 |
| 122. | Silikon akrylowy | szt | 0,90 |
| 123. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 11,00 |
| 124. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,76 |
| 125. | Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" | kg | 99,69 |
| 126. | Taśma spoinowa z włókna szklanego | m | 113,74 |
| 127. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 10767,96 |
| 128. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm | szt | 14,23 |
| 129. | Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat" | kpl | 1,87 |
| 130. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 56,80 |
| 131. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm | szt | 9,06 |
| 132. | Uszczelki | m | 29,25 |
| 133. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,14 |
| 134. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 135. | Wieszak w 60/100 | szt | 157,85 |
| 136. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4912,08 |
| 137. | Wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 305,53 |
| 138. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 139. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 140. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 4,00 |
| 141. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 10,49 |
| 142. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 5,29 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 143. | Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S | kg | 2591,10 |
| 144. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 770,33 |
| 145. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 256,08 |
| 146. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 401,00 |
| 147. | Zaprawa spoinująca | kg | 48,18 |
| 148. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 600,45 |
| 149. | Złącza ciesielskie | kg | 20,17 |
| 150. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm | szt | 6,83 |
| 151. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm | szt | 7,10 |
| 152. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm | szt | 1,13 |
| 153. | Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat" | szt | 0,90 |
| 154. | Zwirek filtracyjny | m3 | 5,61 |