



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ARBUZACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w arbuzach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,40
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,21
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	5,66
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	243,24
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Cwierćwałki	m	121,04
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	6,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	4 076,72
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,76
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
19.	Drewno na stemple	m3	0,56
20.	Drut stalowy miękki	kg	29,43
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,41
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	452,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	236,44
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	39,56
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	340,94
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	404,56
32.	Gaz propan, butan	kg	32,17
33.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	176,55
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,22
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	992,88
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,79
37.	Gwoździe budowlane	kg	141,05
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	86,00
39.	Klamry ciesielskie	kg	83,00
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
41.	Klej epoksydowy	kg	0,39
42.	Klej kostny	kg	1,65
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,66
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,16
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	377,90
47.	Kołki rozporowe	szt	14,42
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	9,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	1,00

50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
53.	Kominek wentylacyjny +podstawa (komplet)	szt	7,00
54.	Kotwy	szt	226,45
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	4,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,68
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,16
59.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	169,66
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	295,55
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,84
62.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	62,90
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	62,22
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,95
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	175,67
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	34,40
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,47
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	236,44
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	688,94
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	275,31
73.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	59,11
74.	Masa asfaltowa	kg	17,43
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,50
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	43,09
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,87
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,89
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	63,39
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	9,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	1,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,56
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	157,50
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,91
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	377,07
88.	Papier ścierny	m2	2,43
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	159,01
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,32
92.	Piasek	m3	0,78
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	344,44
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,84
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,44
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	3,61
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,12
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	86,90
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	162,18
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,52
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	110,13
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,37

103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,25
104.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,24
105.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,30
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,12
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,52
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 22mm B500SP	t	0,02
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,10
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,06
113.	Profil okapnikowy	m	7,21
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	131,62
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	433,99
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm	szt	2 289,26
117.	Pustaki stropowe ceramiczne AKERMANA-20 odm.300	szt	1 127,17
118.	Pustaki wentylacyjne betonowe	szt	45,60
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	7,64
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,83
121.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,23
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,95
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	61,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	215,74
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,25
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	272,17
129.	Silikon	dm3	0,01
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
132.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,44
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,55
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,57
136.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	160,42
137.	Taśma spoinowa	m	474,35
138.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 470,56
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	119,60
141.	Uszczelki	m	61,59
142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10 555,30
145.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,93
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	29,41
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 647,20
149.	Zaprawa klejąca	kg	39,23
150.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	999,60
151.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	154,29
152.	Zaprawa spoinująca	kg	66,12
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	430,86
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	959,20
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,22
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,95
157.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,59
158.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,80