



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
REZYDENCJA POD JODŁAMI (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jodłami (G2) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,36
2.	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	90,81
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	263,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	136,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	62,32
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	988,14
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	7 474,01
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	340,70
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,37
13.	Ćwierćwałki	m	176,04
14.	Dachówka Braas wsporcza pod strop z nakładką aluminiową	szt	8,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4 817,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	26,00
18.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	87,16
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,78
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,77
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
22.	Drewno na stemple	m3	1,05
23.	Drewno opałowe	kg	45,22
24.	Drut stalowy miękki	kg	53,42
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	40,87
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	658,08
29.	Elektrody	kg	0,61
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	422,74
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,57
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,57
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	173,51
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	701,61
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	522,00
36.	Gaz propan, butan	kg	68,25
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	267,27
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,28
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,16
40.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	265,12
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	377,20
42.	Klamry ciesielskie	kg	183,68
43.	Klamry wyłazowe	kg	16,40
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
45.	Klej kostny	kg	2,19
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,55
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	472,70
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	2,00
51.	Kotwy	szt	450,18
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00

53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	15,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	16,48
55.	Krąg żelbetowy fi 800 mm h=600 mm	szt	12,60
56.	Ksylamit popularny	kg	8,10
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	56,09
58.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	182,59
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	443,46
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	20,79
61.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	67,69
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	93,36
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,37
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	78,77
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	132,33
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	150,88
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,74
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,85
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	354,77
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 084,97
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	175,84
73.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	88,69
74.	Masa asfaltowa	kg	26,38
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	85,38
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	24,00
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
79.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
80.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,46
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	74,55
83.	Okapy z blachy powlekanaj	m	76,40
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm FAKRO	szt	2,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,19
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	118,64
89.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	29,93
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	796,55
91.	Papier ścierny	ark	19,92
92.	Papier ścierny	m2	1,65
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,22
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	119,78
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	25,80
96.	Piasek	m3	1,24
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	17,75
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	457,28
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	28,52
100.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	29,36
101.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	56,13
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,72
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	16,79
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	453,24
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	93,52
106.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	20,49
107.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	29,54
108.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	315,40

109.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	85,14
110.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	35,41
111.	Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100 cm	szt	4,00
112.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	38,50
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,61
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,83
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,48
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,76
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 868,19
119.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	93,83
120.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	214,46
121.	Rura drenarska karbowana z PVC z otworami 1,5 x 5,0mm, fi 126/113mm	m	75,77
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	37,29
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	73,52
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	348,27
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,10
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	370,99
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	6,00
131.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
132.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,58
133.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1 316,70
134.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	323,34
135.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	192,70
136.	Świetlik tunelowy sztywny VELUX TWR 2010	szt	2,00
137.	Taśma spoinowa	m	618,31
138.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	4,00
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 006,22
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	144,16
141.	Uszczelki	m	74,24
142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,32
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	14 427,65
145.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	7,00
147.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	7,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	23,14
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,45
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,06
151.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	667,38
152.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 872,39
153.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	132,63
154.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2 252,58
155.	Zaprawa spoinująca	kg	145,05
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	853,77
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 307,44
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,86
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,02
160.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,53