

Zestawienie materiałów "Dom w wiciokrzewie (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Balustrady stalowe	kg	238,82
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,55
3.	Beton zwykły B-10	m3	5,35
4.	Beton zwykły B-15	m3	12,64
5.	Beton zwykły B-20	m3	76,34
6.	Blacha stalowa płaska 0,50mm z powłoką z poliestru	m2	52,14
7.	Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciagowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 2375x2125 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	2,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	486,48
9.	Cegła ceramiczna pełna kl.150	szt	332,80
10.	Cegła dziurawka drażniona 25x12x6,5cm kl.50	szt	198,32
11.	Cegła kratówka K-3 kl.100	szt	691,04
12.	Cegła POROTHERM 8,0x50,0x23,8cm P+W, kl.10	szt	217,34
13.	Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8cm P+W	szt	514,62
14.	Cegła POROTHERM 44,0x25,0x23,8cm P+W, kl.10	szt	2 655,60
15.	Cement hutniczy CEM III 32,5 (daw.35) workowany 50kg	t	0,05
16.	Ceresit CE 35 Super spoina szeroka, biała, szara, opak. 5 kg	kg	78,24
17.	Ceresit CE 40 aquastatic spoina elastyczna biała, szara, opak. 2 kg	kg	21,27
18.	Ceresit CM 17 zaprawa klejowa "flexibel" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 5 kg	kg	178,10
19.	Ceresit CM 19 zaprawa klejowa do układania dużych płyt, opak. 25 kg	kg	554,51
20.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	62,56
21.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3	dm3	104,79
22.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	735,52
23.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 489,50
24.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa	szt	98,00
25.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	34,00
26.	Deski boazerijne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	65,37
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,49
28.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,65
29.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 19-25mm	m3	1,67
30.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	2,21
31.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,72
32.	Drewno opałowe	kg	30,94
33.	Drut stalowy miękki	kg	32,16
34.	Drut stalowy ocynkowany d=4,0-5,0mm	kg	17,36
35.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,66
36.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
37.	Drzwi wewn.pełne 0,80x2,08 składane, fabr. wykończone	kpl	1,00
38.	Drzwi wewn.pełne 0,90x2,08 składane, fabr. wykończone	kpl	1,00
39.	Drzwi wewn.pełne 1,0x2,08 składane, fabr. wykończone	kpl	1,00
40.	Drzwi zewnętrzne	m2	6,56
41.	Dyble	szt	581,76
42.	Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynnowy 2,5 m, powłoka poliester standard	szt	29,21
43.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	262,06
44.	Farba ftalowa miniowa 60% do gruntowania przeciwdrzewna	dm3	1,06
45.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	1,06
46.	Folia kubełkowa	m2	50,62

47.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	362,91
48.	Folia polietylenowa	m2	381,51
49.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	38,17
50.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, nr 12 (3szt./mb)	szt	244,00
51.	Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 40kg	t	0,18
52.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	48,80
53.	Gwoździe budowlane	kg	150,98
54.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	110,05
55.	Klamry ciesielskie	kg	10,59
56.	Klej agresywny do PCW	kg	0,41
57.	Klej kostny	kg	1,44
58.	Klej winylowy Ponilent N	kg	35,31
59.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	24,00
60.	Kołki do wstrzeliwania	szt	251,52
61.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	339,14
62.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	234,66
63.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
64.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
65.	Komin jednociągowy fi 14cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 3m	kpl	1,00
66.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 14+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
67.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 14+W dł. 5m	kpl	1,00
68.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
69.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
70.	Kotwy ze stali nierdzewnej	szt	102,76
71.	Kotwy	szt	299,29
72.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	14,00
73.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
74.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,37
75.	Kształtka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk.	m2	2,44
76.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	10,58
77.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	116,42
78.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	304,89
79.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,92
80.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	43,16
81.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	64,19
82.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	12,45
83.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,78
84.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,02
85.	Listwy z drewna iglastego	m	83,70
86.	Listwy z drewna liściastego - bukowe	m	161,90
87.	Łaty iglaste nasycone kl.II 50x25mm	m3	0,78
88.	Łaty iglaste nasycone kl.II 50x50mm	m3	2,23
89.	Ława kominiarska	m	3,50
90.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	243,91
91.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	60,98
92.	Masa asfaltowa	kg	18,05
93.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	862,80
94.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	26,52
95.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 125 cm	szt	9,00
96.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 150 cm	szt	1,00
97.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
98.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
99.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 300 cm	szt	2,00
100.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
101.	Nasada wentylacyjna z bl.powlekaney d=150mm	kpl	4,00
102.	Nawietrzak podokienny stalowy A/2,0	szt	1,00
103.	Obejma rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	13,39
104.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	20,58
105.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm	szt	3,00

106.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	1,00
107.	Okna z PCW	m2	24,64
108.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	45,64
109.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	145,15
110.	Papa asfaltowa na folii aluminiowej 9/800	m2	23,97
111.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	24,33
112.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT PF podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	219,91
113.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT WF wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	219,91
114.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	9,00
115.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	300,08
116.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn.	dm3	22,24
117.	Piasek	m3	0,12
118.	Płyta izolacyjno-drenażowa z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD o grubości 100 mm	m2	65,60
119.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	120,86
120.	Płytki ceramiczne ściennie 20x25cm	m2	99,70
121.	Płytki klinkierowe 25x12x2,5cm	m2	15,04
122.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,29
123.	Płyty drenażowe BOTAZIT DS 993 grub. 2cm	m2	6,27
124.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.15mm ognioodp.	m2	168,49
125.	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm	m2	114,96
126.	Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioochronne 12,5mm	m2	17,55
127.	Płyty styropianowe EPS 100-038	m3	16,19
128.	Płyty styropianowe EPS 70-040	m3	13,03
129.	Płyty wspornikowe RONDO	szt	3,00
130.	Płyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300	m3	1,25
131.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 200mm	m2	166,34
132.	Płyty z wełny mineralnej - ściany działowe 80mm	m2	59,63
133.	Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych POLTERM UNI gr.120mm	m2	12,17
134.	Podokienniki z blachy stalowej powlekanej szer. 25cm	m	16,34
135.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,47
136.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,23
137.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
138.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
139.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,92
140.	Przewód went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk.	m2	6,45
141.	Pustak szklany bezbarwny"250"-250x250x80mm	szt	139,75
142.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x10/16	szt	26,00
143.	Pustak wentylacyjny Schiedel 3x17/12 - pionowe	szt	17,09
144.	Rozcieńczalnik	dm3	1,63
145.	Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	59,83
146.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit	kg	115,59
147.	Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	kg	43,38
148.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	27,05
149.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	70,26
150.	Rynnowy lej spustowy GAMRAT rozm.125mm	szt	18,00
151.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	221,40
152.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,64
153.	Siatka powierzchniowa z włókna szklanego, szerok. 1 m, rolka 50 m	m	352,88
154.	Silikon akrylowy	szt	2,93
155.	Silikon dekarSKI	szt	1,41
156.	Skrzydła drzwiowe płytowe fabr.wykończ. pełne	m2	17,05
157.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,80
158.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	6,10
159.	Śruby M8x 50mm kpl	kg	4,44
160.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	399,85
161.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	3,00
162.	Uchwyty do rur d=150mm	szt	3,57

163.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	137,76
164.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych do 1000mm	szt	1,04
165.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 092,76
166.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
167.	Wyłaz stropowy 0,80x0,80m	szt	1,00
168.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki Marsylki	szt	6,00
169.	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,64
170.	Zaprawa cementowa M 12	m3	12,83
171.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	10,66
172.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	2,71
173.	Zaprawa ciepłochronna POROTHERM TM	m3	4,23
174.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	328,57
175.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	2 175,35
176.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	205,91
177.	Zaprawa na białym cemencie M 12	m3	0,05
178.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	2,39
179.	Złącza ciesielskie	kg	135,10
180.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,43
181.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	17,22
182.	Zwitek filtracyjny	m3	2,55