



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WERBENACH 3**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,24
2.	Balustrady stalowe	kg	201,69
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,02
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,46
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	125,54
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1119,27
11.	Cement portlandzki 35	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	121,25
13.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3075,49
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	24,00
15.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,06
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,12
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,73
19.	Drewno na stemple	m3	0,58
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,17
21.	Drut stalowy ocynkowany 3-4mm	kg	6,12
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,70
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble	szt	537,28
26.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	25,36
27.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	271,02
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,90
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,90
30.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	252,80
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	150,02
32.	Gaz propan, butan	kg	5,94
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	200,61
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	13,20
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	19,17
37.	Gwoździe budowlane	kg	119,70
38.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	194,19
39.	Klamry ciesielskie	kg	78,54
40.	Klej agresywny do PCW	kg	0,23
41.	Klej kostny	kg	0,73
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,78
43.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
44.	Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	160,16
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 7,66m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	221,02
51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	6,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,00
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	259,12
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,55
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,26
57.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	10,01
59.	Listwy przyściennne z drewna	m	155,58
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	766,48
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	207,30
65.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	51,82
66.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	13,32

67.	Masa asfaltowa	kg	0,64
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,03
69.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	439,14
70.	Membrana dachowa Isover	m2	316,16
71.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	21,52
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
73.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	50,47
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	60,03
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,17
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	139,48
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	17,68
82.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	68,87
83.	Papier ścierny	m2	2,72
84.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	9,30
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	140,83
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,43
87.	Piasek	m3	0,37
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	153,70
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	39,96
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,50
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,04
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,96
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,77
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	266,99
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	8,74
96.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	75,57
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	31,28
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,27
99.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,12
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,49
101.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	161,99
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,42
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	621,13
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2297,28
108.	Pustaki szklane 25x25x8cm	szt	49,27
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	38,08
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	25,82
111.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	28,22
112.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	57,76
113.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,62
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,82
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	278,80
117.	Silikon akrylowy	szt	0,80
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,99
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,70
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,40
125.	Taśma spoinowa	m	159,02
126.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
127.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	13,97
128.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	113,26
129.	Uszczelki	m	58,33
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6816,71
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	2,50
135.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,68
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,65
139.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	1,12
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	84,79
141.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	41,09

142.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2376,33
143.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	99,84
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	665,93
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,19
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	590,34
147.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	12388,32
148.	Złącza ciesielskie	kg	23,71
149.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,71
150.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	14,16
151.	Zwirtek filtracyjny	m3	6,58