



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NAGIETKACH 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nagietkach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	213,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,65
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,29
7.	Blacha powlekana płaska	m2	52,77
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	617,26
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2055,32
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	173,04
13.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3833,06
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,08
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
21.	Drewno na stemple	m3	0,78
22.	Drut stalowy miękki	kg	28,34
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,04
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	646,88
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	316,97
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	71,76
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	517,52
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	386,26
34.	Gaz propan, butan	kg	7,06
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	216,18
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1078,38
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,94
39.	Gwoździe budowlane	kg	166,40
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	156,00
41.	Klamry ciesielskie	kg	179,00
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
43.	Klej kostny	kg	1,80
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,93
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	18,21
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	419,40
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00

51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	270,50
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,32
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	33,33
58.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	178,43
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	321,33
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,36
61.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	66,15
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	67,65
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,30
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,21
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	157,42
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	62,40
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,43
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	257,06
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	905,72
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	235,37
73.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	64,27
74.	Masa asfaltowa	kg	18,30
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	294,29
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,74
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
82.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
83.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,28
85.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
86.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,19
87.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,70
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
90.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,30
91.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
92.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	141,14
93.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,00
94.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	81,74
95.	Papier ścierny	m2	3,35
96.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
97.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	142,50
98.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,34
99.	Piasek	m3	0,67
100.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,97
101.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	373,95
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,21
103.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,18
104.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,79

105.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,66
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	91,39
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,70
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	343,73
109.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,25
110.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	145,42
111.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	59,45
112.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	42,91
113.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,63
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,95
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,11
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	390,86
120.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2511,03
121.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,21
122.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	101,71
123.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,82
124.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,66
125.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,11
126.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,55
127.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
128.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
129.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
130.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	226,97
131.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,70
132.	Siatka z włókna szklanego	m2	334,93
133.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
134.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
135.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	4,00
136.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	10,00
137.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,67
138.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,09
139.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	241,54
140.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	152,67
141.	Taśma spoinowa	m	521,54
142.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
143.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12274,29
144.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	129,62
145.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,92
146.	Uszczelki	m	66,75
147.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,60
148.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
149.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11506,63
150.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
151.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
152.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
153.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,63
154.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,15
155.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	416,89

156.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2149,52
157.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1325,54
158.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	255,71
159.	Zaprawa spoinująca	kg	82,02
160.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	707,43
161.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1180,40
162.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,37
163.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
164.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,20
165.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,12
166.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,63