



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LANTANACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lantanach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	163,62
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,90
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,01
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2150 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 275,99
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	98,53
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 407,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	148,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,86
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,68
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,50
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,89
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,14
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	368,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	185,75
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,81
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	120,25
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	251,55
31.	Gaz propan, butan	kg	26,95
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,18
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	567,78
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
36.	Gwoździe budowlane	kg	108,68
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	114,80
38.	Klamry ciesielskie	kg	80,10
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
40.	Klej kostny	kg	0,95
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,24
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,28
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	210,92
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	200,48
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,52
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	106,50
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	170,39
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	39,48
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,87
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,19
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,96
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,92
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,72
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	136,31
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	760,36
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	158,58
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	34,08
67.	Masa asfaltowa	kg	10,04
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	227,86
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,88
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,68
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,92
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,44
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,69
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	96,79
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	314,45
80.	Papier ścierny	m2	2,64
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,72
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,03
84.	Piasek	m3	0,60
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,99
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	196,82
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,64
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,63
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,68
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,82
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	185,45
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,94
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,12
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,63
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,03
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	32,09
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,59
98.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,21
99.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,02
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,99
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,81

102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,09
103.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	131,71
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 762,78
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,47
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,67
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,29
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,47
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,82
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	272,48
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,80
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,83
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	141,51
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,84
120.	Taśma spoinowa	m	272,17
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 650,93
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,44
123.	Uszczelki	m	29,58
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,58
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 354,60
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,36
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,45
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 719,31
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	755,70
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	181,91
135.	Zaprawa spoinująca	kg	48,02
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	588,75
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	960,28
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,53
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,18
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,59