



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W JEŻÓWKACH 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w jeżówkach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,09
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	136,62
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,37
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,88
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	226,60
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Ćwierćwałki	m	129,94
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 660,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,45
18.	Drewno na stemple	m3	0,68
19.	Drut stalowy miękki	kg	25,02
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,41
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	485,76
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	264,07
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,15
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	267,82
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	283,22
29.	Gaz propan, butan	kg	24,40
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	154,05
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,25
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,51
33.	Gwoździe budowlane	kg	132,85
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,90
35.	Klamry ciesielskie	kg	101,05
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
37.	Klej kostny	kg	1,70
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,86
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,59
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	457,16
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	7,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
45.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	232,75
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,09
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	26,28

51.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	204,55
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	244,19
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,74
54.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	75,83
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	51,41
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,90
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	167,27
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,96
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,76
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	195,35
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	720,10
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	48,84
65.	Masa asfaltowa	kg	13,44
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,80
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	12,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 275 cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
74.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	3,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,58
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,94
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	53,43
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	7,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,40
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	149,97
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,63
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	286,84
84.	Papier ścierny	m2	2,37
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,36
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	151,41
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,32
88.	Piasek	m3	0,61
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,57
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	353,95
91.	Płyta styropianowa - FUNDAMENT GOLD (pomarańczowa)	m3	5,04
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,83
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,59
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,73
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,26
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	257,71
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	104,77
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,26
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,46
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,66

101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	39,60
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,39
103.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,21
104.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,01
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,27
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,81
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,14
109.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	303,31
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 823,03
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,51
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	46,61
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	106,54
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,39
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	51,42
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	195,85
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	209,58
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,35
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,62
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1 022,70
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,92
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,40
129.	Taśma spoinowa	m	519,35
130.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 676,80
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	100,82
133.	Uszczelki	m	51,92
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,73
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9 574,33
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,06
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,25
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 398,05
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	772,52
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	151,17
145.	Zaprawa spoinująca	kg	50,56
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	548,01
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	738,60
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,56
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,60
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85