



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LAURACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w laurach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	224,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	21,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,63
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,01
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,72
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	217,25
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	74,98
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2146,31
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
12.	Ćwierćwałki	m	97,46
13.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	8,38
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,09
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,72
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,82
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,15
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	364,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	238,24
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	133,02
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,43
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	145,03
31.	Gaz propan, butan	kg	34,21
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	362,79
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,28
35.	Gwoździe budowlane	kg	150,50
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,38
37.	Klamry ciesielskie	kg	72,89
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	0,60
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,73
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
43.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
45.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 7,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	393,88
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,76
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	229,77

51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,37
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,37
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	144,77
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,55
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30
56.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,30
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	183,81
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	799,09
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	63,56
61.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	45,95
62.	Masa asfaltowa	kg	17,41
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	222,05
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,82
65.	Membrana dachowa Isover	m2	258,87
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	8,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,34
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,16
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,16
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,94
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	129,79
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,22
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	395,40
78.	Papier ścierny	ark	11,30
79.	Papier ścierny	m2	0,91
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,35
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,04
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,42
83.	Piasek	m3	0,76
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,79
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	126,98
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,99
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,88
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,52
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,05
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	124,54
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,70
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	124,54
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	14,10
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	37,10
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,62
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,22
97.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	3,81
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	48,25
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,48
100.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,35
101.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,04
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,45
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,46

106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	789,15
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1776,91
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	14,28
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	22,29
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	14,28
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,89
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,38
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,84
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,14
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	201,96
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,24
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,97
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	17,00
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	174,82
127.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,78
128.	Taśma spoinowa	m	120,93
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11510,10
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,16
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,00
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2237,21
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,22
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,43
138.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	82,92
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1666,69
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1222,00
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	198,72
142.	Zaprawa spoinująca	kg	75,16
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	618,15
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	89,88
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	898,60
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,96
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,52
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,52
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,75
150.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,37