



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MODRZYKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w modrzykach"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,16 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 14,87 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 71,04 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,49 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 31,76 |
| 6. | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5 | m2 | 88,24 |
| 7. | Bloczki YTONG S+GT 60x20x24 | m2 | 179,31 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1849,38 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,05 |
| 11. | Cwierćwałki | m | 97,24 |
| 12. | Dachówka ceramiczna | szt | 3489,84 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 14. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 2,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,94 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,05 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,68 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,69 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 15,25 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 11,66 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm | szt | 1,00 |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 24. | Dyble stalowe | szt | 363,52 |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 218,69 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 64,43 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 194,72 |
| 28. | Gaz propan, butan | kg | 32,75 |
| 29. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 233,52 |
| 30. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 3,16 |
| 31. | Gwoździe budowlane | kg | 135,66 |
| 32. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 140,08 |
| 33. | Klamry ciesielskie | kg | 76,39 |
| 34. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,27 |
| 35. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 8,61 |
| 36. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 18,00 |
| 37. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m | kpl | 1,00 |
| 38. | Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 6,00m | kpl | 1,00 |
| 39. | Kotwy | szt | 222,15 |
| 40. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 41. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 8,00 |
| 42. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 10,11 |
| 43. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 22,58 |
| 44. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 90,83 |
| 45. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 56,03 |
| 46. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,20 |
| 47. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,59 |
| 48. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 49. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 617,93 |
| 50. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 64,48 |
| 51. | Masa asfaltowa | kg | 9,77 |
| 52. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 252,91 |
| 53. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 51,02 |
| 54. | Membrana dachowa Isover | m2 | 346,32 |
| 55. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 14,00 |
| 56. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,57 |
| 57. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 65,18 |
| 58. | Okapy z blachy powlekanej | m | 70,91 |
| 59. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 19,55 |
| 60. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 9,00 |
| 61. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 81,43 |
| 62. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 32,46 |
| 63. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniyny poliestrowej | m2 | 385,02 |
| 64. | Papier ścierny | m2 | 2,45 |
| 65. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,70 |
| 66. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 82,22 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 67. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 12,46 |
| 68. | Piasek | m3 | 0,38 |
| 69. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 17,14 |
| 70. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 24,43 |
| 71. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 5,88 |
| 72. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2 | 314,20 |
| 73. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 19,03 |
| 74. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 72,68 |
| 75. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm | m2 | 45,02 |
| 76. | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm | m2 | 39,74 |
| 77. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 31,20 |
| 78. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5 | szt | 6,00 |
| 79. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5 | szt | 4,00 |
| 80. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5 | szt | 2,00 |
| 81. | Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR | t | 0,23 |
| 82. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,90 |
| 83. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,84 |
| 84. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,62 |
| 85. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 38,96 |
| 86. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 11,23 |
| 87. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 25,39 |
| 88. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 68,24 |
| 89. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 90. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 91. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 120,26 |
| 92. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 22,13 |
| 93. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 234,49 |
| 94. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 2,00 |
| 95. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 96. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 97. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,36 |
| 98. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 142,96 |
| 99. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 138,84 |
| 100. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 4,00 |
| 101. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 11729,34 |
| 102. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 133,80 |
| 103. | Uszczelki | m | 68,91 |
| 104. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,32 |
| 105. | Wkrety do blach samogwintujące | szt | 4566,63 |
| 106. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 107. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 9,00 |
| 108. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 10,46 |
| 109. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,95 |
| 110. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1386,48 |
| 111. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 796,44 |
| 112. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 182,95 |
| 113. | Zaprawa murarska | kg | 868,86 |
| 114. | Zaprawa spoinująca | kg | 50,82 |
| 115. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 510,18 |
| 116. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 826,40 |
| 117. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,03 |
| 118. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 16,73 |
| 119. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 8,12 |