



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MANGO 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w mango 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,24
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	89,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,09
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,06
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,81
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1570,69
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2702,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,57
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,66
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,33
18.	Drewno na stemple	m3	0,48
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,05
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	3,06
21.	Drzwi przesuwne naścienne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble	szt	405,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	250,59
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,40
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,40
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	133,45
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,70
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	425,26
31.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,89
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	66,09
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	391,86
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	15,52
36.	Gwoździe budowlane	kg	96,15
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	134,13
38.	Klamry ciesielskie	kg	66,19
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	0,65
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,44
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,66
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	37,80
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	228,91
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,92
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	19,09
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	230,49
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,08
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,52
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,21
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,22
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	53,65
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	184,39
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	739,77
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	96,30
66.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	46,10
67.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	11,96

68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,11
69.	Membrana dachowa Isover	m2	281,06
70.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	19,05
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	8,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,92
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,08
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,31
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	1,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,08
81.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	50,70
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,64
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	10,33
84.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	44,68
85.	Papier ścierny	ark	13,05
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,46
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,78
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,91
89.	Piasek	m3	0,60
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	137,16
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,76
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,67
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,45
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,41
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	252,80
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,50
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,57
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,19
99.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	25,48
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
104.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	67,65
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	694,75
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2060,33
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,88
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,16
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	84,94
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,02
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,32
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	148,24
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,08
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	247,40
117.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	18,93
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	13,24
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,83
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	172,61
121.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	111,73
122.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	121,31
123.	Taśma spoinowa	m	21,08
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11537,40
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,64
126.	Uszczelki	m	25,56
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5808,35
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,05
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,48
134.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	6,66
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1627,03
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	737,71
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	211,26
138.	Zaprawa spoinująca	kg	47,30
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	581,13
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	871,88
141.	Złącza ciesielskie	kg	16,49
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,28
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,21
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,18