



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**WILLA OLIWIA**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Willa Oliwia"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	251,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	117,59
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,86
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	389,19
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1169,87
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	163,50
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3482,24
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,78
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,11
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,27
20.	Drewno na stęple	m3	1,15
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,90
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,49
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	611,20
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	357,44
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,12
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,12
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	514,77
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	345,57
32.	Gaz propan, butan	kg	8,47
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	208,11
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,54
35.	Gwoździe budowlane	kg	238,87
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,76
37.	Klamry ciesielskie	kg	65,42
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
39.	Klej kostny	kg	0,03
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,78
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,65
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	487,07
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,22

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	11,53
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	2,43
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,20
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,02
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	155,85
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,19
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	9,23
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1236,14
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	184,50
61.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	2,31
62.	Masa asfaltowa	kg	17,11
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	93,74
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	9,63
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,21
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,80
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	65,48
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	89,68
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,22
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	139,72
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	42,18
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	98,60
77.	Papier ścierny	m2	3,05
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	8,79
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	141,07
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	26,43
81.	Piasek	m3	0,70
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,37
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	62,94
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,22
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,01
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,71
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	241,27
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	46,55
89.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,56
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,51
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	90,33
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	126,38
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,59
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,32
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,99
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,27
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,31
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,91
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1069,45
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2684,46

101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,37
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	31,11
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	52,04
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	118,96
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,68
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,63
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	86,29
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,09
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,67
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	46,57
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	417,65
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,40
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,07
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	18,21
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	239,16
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	137,71
122.	Taśma spoinowa	m	6,07
123.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19433,19
125.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	160,50
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	169,20
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	11,94
128.	Uszczelki	m	87,14
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4816,55
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	9,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,97
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,06
136.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	262,86
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2627,60
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1215,98
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	317,19
140.	Zaprawa spoinująca	kg	74,04
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	937,44
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1471,88
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,34
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	21,15
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,49
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,16