



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W TRUSKAWKACH 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w truskawkach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	260,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,82
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,28
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,79
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,65
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4193,57
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
10.	Ćwierćwałki	m	119,11
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2246,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	136,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,80
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,62
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,26
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,72
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	445,28
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	225,66
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,16
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,16
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,62
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	470,60
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	235,55
30.	Gaz propan, butan	kg	6,00
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	57,69
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	312,48
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,58
35.	Gwoździe budowlane	kg	110,92
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	110,05
37.	Klamry ciesielskie	kg	103,43
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	0,52
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,94
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,53
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	42,22
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
46.	Kotwy	szt	256,87
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,22
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,32
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	178,14
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,90
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,50
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,35
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,37
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,02
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,53
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	142,52
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	844,69
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	35,63
63.	Masa asfaltowa	kg	10,89
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	232,37
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,82
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,98
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,85
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,99
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,34
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,87
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,44
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,78
82.	Papier ścierny	ark	10,68
83.	Papier ścierny	m2	1,11
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,72
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,43
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,48
87.	Piasek	m3	0,83
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,64
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm (GKFI)	m2	109,37
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,94
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,30
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,32
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,71
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,55
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	192,92
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	3,93
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,13
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,04
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,71
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	50,68
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,36
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,77
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	722,57
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2038,95
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,16
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,74
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,57
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,98
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,66
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	264,76
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,68
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	158,74
123.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	93,48
124.	Taśma spoinowa	m	117,31
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10932,18
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,38
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,76
128.	Uszczelki	m	19,77
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,78
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4915,34
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,67
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,66
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	23,10
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1644,33

139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	860,00
140.	Zaprawa spoinująca	kg	54,58
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	648,24
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	23,10
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	917,68
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,79
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,89
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,80
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,22
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,11