



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W CZARNUSZCE (G2)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w czarnuszcze (G2) TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,92
2.	Balustrady stalowe	kg	115,02
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,98
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,68
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	451,96
10.	Cegła budowlana pełna	szt	648,31
11.	Cement portlandzki 35	t	0,09
12.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3953,58
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	70,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,07
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,08
17.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,72
18.	Drut stalowy miękki	kg	26,11
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,48
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble	szt	576,16
24.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	249,62
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	108,55
26.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	204,85
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,51
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,51
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	586,94
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	430,98
31.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,80
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	232,50
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,28
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	20,76
35.	Gwoździe budowlane	kg	135,08
36.	IZOHAN IZOBUD WK	kg	61,08
37.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	186,51
38.	Klamry ciesielskie	kg	130,42
39.	Klej agresywny do PCW	kg	0,26
40.	Klej kostny	kg	2,10
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	32,57
42.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
43.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
44.	Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	236,45
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	476,32
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	313,74
51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,03
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	44,65
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	195,86
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	391,89
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	16,55
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	72,61
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	82,50
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,39
61.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
62.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,03
64.	Listwy przyścienne z drewna	m	196,28
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,40
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,66

67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	941,12
69.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	313,52
70.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	78,38
71.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	19,42
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,40
73.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	23,04
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
78.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
79.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	59,85
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	80,08
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,56
84.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	60,72
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	175,98
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	24,15
87.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV160 S3	m2	67,04
88.	Papier ścierny	ark	12,55
89.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	19,20
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	177,67
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,02
92.	Piasek	m3	0,35
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	32,69
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	436,25
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,49
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,61
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,54
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,70
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	100,32
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	368,69
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	30,91
102.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	116,90
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,57
104.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	67,34
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	66,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	2,15
107.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	1,26
108.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,08
109.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,20
110.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	100,99
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	252,31
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2405,85
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	49,74
114.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	28,40
115.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,64
116.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	77,06
117.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,65
118.	Schody strychowe LWF Smart 3 segmentowe 70x120 termoizolacyjne	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	235,31
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,54
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	351,63
122.	Silikon akrylowy	szt	1,20
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,95
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1257,36
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	159,11
129.	Taśma spoinowa	m	602,00
130.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
131.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	14,06
132.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,80
133.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	151,10
134.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	13,04
135.	Uszczelki	m	77,82
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12623,35
138.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,43

142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,42
143.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,07
144.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	75,34
145.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	3019,71
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	49,80
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1220,99
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	296,83
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	305,25
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	734,01
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	33,20
152.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	11490,36
153.	Złącza ciesielskie	kg	35,53
154.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,75
155.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	18,89
156.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,63
157.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,86
158.	Zwirek filtracyjny	m3	7,80