



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GROSZKU 4
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w groszku 4 ver.2"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,51 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 176,85 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 7,23 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 6,83 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 99,56 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,99 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 25,61 |
| 8. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1896,78 |
| 9. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,16 |
| 10. | Cwierćwałki | m | 151,38 |
| 11. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2345,00 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 116,00 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,85 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,28 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,62 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 41,81 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast | m2 | 18,18 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 565,92 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 316,56 |
| 24. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,79 |
| 25. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,79 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 164,29 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 302,81 |
| 28. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 243,88 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 46,48 |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 58,05 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,16 |
| 32. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,71 |
| 33. | Gwoździe budowlane | kg | 197,91 |
| 34. | Klamry ciesielskie | kg | 129,54 |
| 35. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,11 |
| 36. | Klej kostny | kg | 1,13 |
| 37. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna WIKOL | kg | 24,73 |
| 38. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 13,00 |
| 39. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 284,68 |
| 40. | Kołki rozporowe | szt | 11,54 |
| 41. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 4,00 |
| 42. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m | kpl | 2,00 |
| 43. | Kotwy | szt | 299,20 |
| 44. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 8,00 |
| 45. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 8,00 |
| 46. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 7,45 |
| 47. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 21,65 |
| 48. | Kształtowniki profilowane C-75x0,60 | m | 122,10 |
| 49. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 183,67 |
| 50. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 8,03 |
| 51. | Kształtowniki profilowane U-75x0,60 | m | 45,27 |
| 52. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 38,67 |
| 53. | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny | dm3 | 2,42 |
| 54. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 18,43 |
| 55. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 132,22 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,59 |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,41 |
| 58. | Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 59. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 146,94 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 768,10 |
| 61. | Łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt | 36,73 |
| 62. | Masa asfaltowa | kg | 15,93 |
| 63. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 63,14 |
| 64. | Narożniki ochronne z kątowników stalowych | kg | 43,39 |
| 65. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 11,75 |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 47,65 |
| 67. | Okapy z blachy powlekanej | m | 25,23 |
| 68. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 4,00 |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 69. | Okna z PCW Oknoplast | m2 | 23,07 |
| 70. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 14,00 |
| 71. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 118,54 |
| 72. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9,98 |
| 73. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 546,21 |
| 74. | Papier ścienny | m2 | 2,67 |
| 75. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 5,40 |
| 76. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 119,68 |
| 77. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 17,80 |
| 78. | Piasek | m3 | 2,28 |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 235,28 |
| 80. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 44,13 |
| 81. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 12,68 |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 21,86 |
| 83. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 7,62 |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU | m2 | 62,54 |
| 85. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 202,00 |
| 86. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 15,94 |
| 87. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 142,76 |
| 88. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 54,75 |
| 89. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 50,55 |
| 90. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 16,23 |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 3,14 |
| 92. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,94 |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,03 |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,38 |
| 95. | Profil okapnikowy | m | 5,77 |
| 96. | Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego | szt | 201,63 |
| 97. | Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy typu MAX/220-18,8x28,8x22 cm, kl. 15 | szt | 2865,85 |
| 98. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 357,82 |
| 99. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 295,61 |
| 100. | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 23,72 |
| 101. | Ruszt stalowy | kg | 219,78 |
| 102. | Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 24,28 |
| 103. | Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,00 |
| 104. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 105. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 232,21 |
| 106. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 346,08 |
| 107. | Silikon | dm3 | 0,01 |
| 108. | Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 109. | Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 13,00 |
| 110. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,01 |
| 111. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 7,82 |
| 112. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,81 |
| 113. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 679,05 |
| 114. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 225,20 |
| 115. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 93,80 |
| 116. | Taśma spoinowa | m | 336,54 |
| 117. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13867,14 |
| 118. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 47,60 |
| 119. | Uszczelki | m | 24,51 |
| 120. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,89 |
| 121. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,09 |
| 122. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 7049,37 |
| 123. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 124. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 125. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 11,95 |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 9,12 |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2448,60 |
| 129. | Zaprawa klejąca | kg | 42,44 |
| 130. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1176,45 |
| 131. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 146,94 |
| 132. | Zaprawa spoinująca | kg | 77,47 |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 631,44 |
| 134. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1219,68 |
| 135. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 5,64 |
| 136. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,95 |
| 137. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,94 |
| 138. | Zywica do wykonywania powłok uszczelniających | kg | 2,24 |