



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RUKOLI
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rukoli wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,95
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	77,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,77
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,39
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,93
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,09
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	141,44
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
11.	Ćwierćwałki	m	87,27
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	40,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	2579,65
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,56
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,47
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,27
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,46
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	326,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	189,82
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,35
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,35
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	312,29
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	261,31
31.	Gaz propan, butan	kg	10,31
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	156,63
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,65
35.	Gwoździe budowlane	kg	106,05
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,41
37.	Klamry ciesielskie	kg	75,02
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
39.	Klej kostny	kg	1,13
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,81
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,61
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	256,35
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	3,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
47.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	159,35
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,43
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	129,44
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	209,27
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	47,99
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,06
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,61
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	103,46
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,41
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	715,40
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	218,57
64.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	41,85
65.	Masa asfaltowa	kg	10,51
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,83
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,41
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,45
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,22
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	3,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,71
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	92,76
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,90
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	118,64
83.	Papier ścierny	m2	2,30
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,94
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	93,65
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,17
87.	Piasek	m3	0,29
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,50
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	180,90
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,28
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,78
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,53
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,42
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,25
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	221,09
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	7,61
97.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	7,45
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,12
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	64,04
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,49
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	27,56

102.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,37
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,80
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,83
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	187,44
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1949,15
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,21
110.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	36,77
111.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	84,04
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,01
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,66
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,02
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,23
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	133,37
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,81
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	263,25
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,44
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,61
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	676,26
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,84
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,00
129.	Taśma spoinowa	m	229,57
130.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8012,34
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	109,84
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,30
134.	Uszczelki	m	56,57
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6358,63
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,13
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,32
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,86
143.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	44,76
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1652,94
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	677,62
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	139,26
147.	Zaprawa spoinująca	kg	42,54
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	558,33
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	44,76
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	897,88
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,52
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,73
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,04
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,16