

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ORCHIDEACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w orchideach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,59
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	115,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,92
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,77
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,49
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,51
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,98
8.	Brama garażowa HORMANN 4500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1459,34
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3725,64
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,99
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,85
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,40
19.	Drewno na stęple	m3	0,76
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,19
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,38
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,96
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,71
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,51
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,51
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,75
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	518,13
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	376,61
31.	Gaz propan, butan	kg	6,35
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	210,60
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,17
35.	Gwoździe budowlane	kg	149,02
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
37.	Klamry ciesielskie	kg	175,10
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
39.	Klej kostny	kg	1,78
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	19,78
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,27
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	415,62
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	260,06

50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,25
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	43,13
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	166,73
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	328,89
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	15,99
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	61,81
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	69,24
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,10
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	208,56
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,31
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	944,90
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	65,78
66.	Masa asfaltowa	kg	18,25
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,33
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,61
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,66
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,03
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
78.	Okna z PCW	m2	19,94
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	186,98
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,40
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,42
83.	Papier ścierny	ark	12,37
84.	Papier ścierny	m2	1,21
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	188,78
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,35
88.	Piasek	m3	1,19
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,83
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	371,39
91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	20,10
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	50,86
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,92
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,51
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,51
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	350,31
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,10
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,84

99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	73,26
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,90
101.	Pręty mocujące	szt	263,11
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,72
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	174,46
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2698,41
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,52
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	20,48
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,96
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	41,58
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	95,04
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,48
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,54
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	232,36
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,52
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	347,57
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,43
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1070,40
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	240,17
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	148,50
128.	Taśma spoinowa	m	515,63
129.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12026,70
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	124,58
132.	Uszczelki	m	64,16
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,06
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
135.	Wieszak w 60/100	szt	263,11
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11205,31
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,41
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,29
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1757,72
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	936,05
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	261,64
145.	Zaprawa spoinująca	kg	57,54
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	773,28
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1224,92
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,53
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,57
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,44