



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AWOKADO
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w awokado ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	71,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,81
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,97
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,92
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2103,03
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
10.	Ćwierćwałki	m	108,50
11.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	26,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2650,13
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,40
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,25
19.	Drewno na stemple	m3	0,54
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,82
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,23
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	405,60
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	193,48
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	125,16
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,98
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	387,53
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,28
31.	Gaz propan, butan	kg	4,37
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	153,45
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	725,07
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,64
36.	Gwoździe budowlane	kg	114,02
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	115,18
38.	Klamry ciesielskie	kg	84,61
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
40.	Klej kostny	kg	1,21
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,35
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,81
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	287,04
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	10,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	167,48
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,01
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,65
54.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	117,28
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	216,18
56.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	10,25
57.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	43,48
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,51
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,85
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,75
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,07
62.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,12
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	172,95
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	704,58
66.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	43,24

67.	Masa asfaltowa	kg	11,32
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	253,94
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,83
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,36
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	51,42
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	10,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,84
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,19
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,35
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,26
82.	Papier ścierny	m2	2,09
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,12
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,41
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,19
86.	Piasek	m3	0,78
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	251,48
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,72
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,27
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,51
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,35
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	60,07
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,83
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	233,69
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	2,58
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,97
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	46,67
98.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,75
99.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	33,31
100.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	1,94
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,23
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,18
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	237,70
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1738,66
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,53
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,66
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	49,48
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,39
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,92
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	227,52
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,49
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	155,00
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,97
124.	Taśma spoinowa	m	351,76
125.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7535,64
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	97,02
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,56
129.	Uszczelki	m	49,97
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,63
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7557,47
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,21
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,82
138.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	15,18
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1350,73
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	688,89

141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	215,13
142.	Zaprawa spoinująca	kg	43,90
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	578,28
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	801,88
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,13
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,32
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,66