



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LOBELIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lobeliach TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,09
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	267,84
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,58
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,83
7.	Blacha powlekana płaska	m2	33,58
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	377,68
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 429,31
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	323,80
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	119,54
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 051,38
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	168,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	63,06
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,84
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,62
24.	Drewno opałowe	kg	25,84
25.	Drut stalowy miękki	kg	27,24
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,84
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	446,88
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,29
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,19
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,19
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	420,73
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,34
35.	Gaz propan, butan	kg	21,06
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	81,78
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	127,48
40.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
41.	Klamry ciesielskie	kg	87,20
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
43.	Klej kostny	kg	1,35
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,97
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,63
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	308,60
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00

51.	Kotwy	szt	265,60
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,66
55.	Ksylamit popularny	kg	4,31
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	155,83
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	253,52
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	57,77
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,37
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,42
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,11
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	147,29
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,74
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	202,81
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	942,95
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	165,82
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	50,70
70.	Masa asfaltowa	kg	15,07
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,78
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,95
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,88
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,18
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,30
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,15
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	132,05
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,13
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	243,02
84.	Papier ścierny	ark	14,41
85.	Papier ścierny	m2	1,12
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,41
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	133,32
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,56
89.	Piasek	m3	0,54
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	282,04
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,38
92.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	17,68
93.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	52,61
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,23
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	278,53
96.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,79
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,08
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,72
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,41
100.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	54,90
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,17
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,29
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,07
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02

105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,30
106.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	193,34
107.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	34,03
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 542,22
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	44,01
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	100,58
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,18
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,79
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,01
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,45
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,42
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,16
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	329,52
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,10
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,05
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	812,85
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,15
127.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,06
128.	Taśma spoinowa	m	389,30
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 322,97
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,72
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,56
132.	Uszczelki	m	33,33
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,40
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 796,73
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,45
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,49
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,75
142.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	255,08
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 060,94
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	858,67
145.	Zaprawa spoinująca	kg	52,49
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	737,76
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 161,32
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,70
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,09
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,07
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,62