



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	216,14
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,31
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,81
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,13
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,13
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,49
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	330,08
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1505,20
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	110,64
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2578,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	160,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,93
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,53
22.	Drut stalowy miękki	kg	28,69
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,45
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	413,60
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	231,57
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,96
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,96
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	340,25
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	271,77
32.	Gaz propan, butan	kg	5,98
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	68,34
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
36.	Gwoździe budowlane	kg	118,41
37.	Klamry ciesielskie	kg	86,37
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	1,19
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,20
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,90
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	287,17
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	272,84
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,94
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	20,34
54.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	124,66
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	203,76
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,54
57.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	46,22
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,90
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,48
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	26,31
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	128,66
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,46
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	163,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	831,17

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	177,55
68.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	40,75
69.	Masa asfaltowa	kg	12,01
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,73
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
74.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,08
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,89
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,21
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,61
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,53
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	115,35
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,90
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,37
86.	Papier ścierny	m2	2,57
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	116,46
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,46
90.	Piasek	m3	0,45
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,03
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	248,29
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,02
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,90
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,59
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,11
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	63,85
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,86
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	218,20
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,67
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,71
102.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	51,11
103.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	33,33
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,47
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,29
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
108.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	33,81
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	177,48
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2380,46
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,92
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,96
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	93,62
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,46
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,81
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,38
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,96
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,06
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,95
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	308,65
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,63
127.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,94
128.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	716,34
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	174,41
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,17
131.	Taśma spoinowa	m	350,20
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9426,90
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,52
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,64
135.	Uszczelki	m	31,68
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03

138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7576,00
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,85
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,31
144.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	222,93
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1953,47
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	856,16
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	221,40
148.	Zaprawa spoinująca	kg	53,80
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	667,29
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1087,76
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,24
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,69
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,71
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,88