

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BERGAMOTKACH (G2P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w bergamotkach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,72
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	121,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,43
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,03
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1858,38
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	196,20
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3554,03
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,64
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,52
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,82
20.	Drewno na stemple	m3	0,89
21.	Drut stalowy miękki	kg	43,99
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,58
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	733,44
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	395,35
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	499,84
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	365,92
31.	Gaz propan, butan	kg	63,65
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	224,52
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,26
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1145,73
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,08
36.	Gwoździe budowlane	kg	252,77
37.	Klamry ciesielskie	kg	130,01
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
39.	Klej kostny	kg	1,91
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	18,34
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	458,09
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	260,16
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,93
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	35,30
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	196,00
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	329,59
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,09
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	72,66
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	69,39
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,65
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,66
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	193,41
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	263,67
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	855,92
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	65,92
67.	Masa asfaltowa	kg	23,13
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,17
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	34,00
75.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,97
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,06
79.	Okapy z blachy powlekaną	m	72,92
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	3,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
82.	Okna z PCW	m2	19,39
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	18,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	173,40
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,53
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	742,66
87.	Papier ścierny	m2	3,31
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	175,07
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,73
91.	Piasek	m3	0,81
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	397,18
93.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,04
94.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	51,86
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	29,93
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,37
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	100,39
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	10,59
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	340,29
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	165,26
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	74,10

102.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	11,20
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,73
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,36
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,58
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	305,59
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2038,62
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,85
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,77
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,80
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,21
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,66
115.	Ruszt stalowy	kg	146,52
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,17
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,17
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	298,01
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,00
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	452,25
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	6,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	17,00
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,21
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	296,80
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	140,87
131.	Taśma spoinowa	m	559,14
132.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16160,76
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	137,58
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,14
136.	Uszczelki	m	70,85
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11357,83
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,40
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,30
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3321,14
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1347,57
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,32
148.	Zaprawa spoinująca	kg	83,46
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	731,61
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1593,84
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,70
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,20
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,27
155.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,73