



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JASTRUNACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jastrunach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	179,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,83
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,89
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,20
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	547,16
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1923,29
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	162,64
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3206,88
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,98
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
21.	Drewno na stemple	m3	0,76
22.	Drut stalowy miękki	kg	26,99
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,03
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	608,00
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	317,38
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,80
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,80
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	475,90
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	326,81
32.	Gaz propan, butan	kg	6,28
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	188,19
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,80
36.	Gwoździe budowlane	kg	147,42
37.	Klamry ciesielskie	kg	130,78
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
39.	Klej kostny	kg	0,85
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,68
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,74
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	61,51
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	3,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
48.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	268,25
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,64
53.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	m	4,69
54.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	m	1,74
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	26,36
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	291,42
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,77
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	61,35
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,20
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,62
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	175,86
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,99
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,54
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	233,14
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	878,55
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	248,48
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	58,28
69.	Masa asfaltowa	kg	16,96
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,17
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,38
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,84
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,92
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	63,44
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	3,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,57
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	157,66
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,60
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,76
89.	Papier ścierny	m2	2,76
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	159,18
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,81
93.	Piasek	m3	0,55
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,25
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	179,27
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,01
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,93
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,05
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,55
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU	m2	2,40
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,85

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	306,54
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,88
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	103,78
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	68,11
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	41,48
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,85
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,78
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
113.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	11,59
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	963,13
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2441,71
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	126,39
117.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	44,70
118.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	102,16
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,00
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,72
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	61,05
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,69
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,85
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,87
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	332,97
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	9,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,81
133.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,97
134.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	512,46
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	226,30
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,49
137.	Taśma spoinowa	m	190,80
138.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14887,32
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	119,70
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,12
142.	Uszczelki	m	61,65
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7320,75
146.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
148.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,63
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,46
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,93
152.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	369,55
153.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2147,75
154.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	972,62

155.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	296,47
156.	Zaprawa spoinująca	kg	59,98
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	691,74
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1173,48
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,94
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,96
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,64
163.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22