



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	289,31
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,26
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	39,30
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,19
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	129,73
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1841,71
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	97,46
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1762,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopy z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,19
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,60
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stęple	m3	0,50
20.	Drut stalowy miękki	kg	15,97
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	364,32
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	153,78
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,29
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,29
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	36,37
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	244,55
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	186,82
30.	Gaz propan, butan	kg	5,49
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,35
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	431,61
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,60
35.	Gwoździe budowlane	kg	86,06
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	79,08
37.	Klamry ciesielskie	kg	79,34
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,72
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,65
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,65
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	151,52
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	233,71
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,22
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,65
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	63,86
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	143,41
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,69
54.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	23,67
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	30,19
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,68
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	10,34
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,20
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	31,63
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,23
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
62.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	114,73
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	640,64
65.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	28,68
66.	Masa asfaltowa	kg	8,73
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,93

68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,92
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	36,70
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,30
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,30
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,76
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	64,02
76.	Papier ścierny	m2	1,91
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,55
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,79
80.	Piasek	m3	0,55
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,98
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	149,90
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	32,49
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,61
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	3,32
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,88
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	32,71
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,82
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	152,02
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,69
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,96
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	51,10
93.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,09
94.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	32,46
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,12
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,92
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,71
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,75
100.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	174,91
101.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	33,99
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	328,28
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1535,93
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,24
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	55,40
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,02
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,49
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	127,15
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	203,79
112.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
114.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,11
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	120,69
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	73,33
119.	Taśma spoinowa	m	202,40
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6811,56
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,18
122.	Uszczelki	m	20,69
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4966,42
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,62
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,80
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1271,02
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	670,12
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	34,85
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	87,62
135.	Zaprawa spoinująca	kg	41,35
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	509,28
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	727,40
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,28
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,02
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,58