



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARANTUSACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amarantusach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,33
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,83
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	101,25
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,94
5.	Blacha powlekana płaska	m2	31,24
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	411,16
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1382,66
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	97,67
11.	Dachówka ceramiczna	szt	4663,60
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,95
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,74
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,17
16.	Drewno na stemple	m3	1,01
17.	Drut stalowy miękki	kg	22,15
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,20
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	365,12
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	292,44
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	524,76
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	462,80
25.	Gaz propan, butan	kg	6,18
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	237,96
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,76
28.	Gwoździe budowlane	kg	193,16
29.	Klamry ciesielskie	kg	77,81
30.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
31.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,89
32.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
33.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	2,00
34.	Kotwy	szt	300,97
35.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
36.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
37.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,54
38.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,23
39.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,78
40.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	135,98
41.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,91
42.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,78
43.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
44.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	774,55
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	103,58
46.	Masa asfaltowa	kg	13,95
47.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,02
48.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00

49.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	20,00
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
52.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
53.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,54
54.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	78,76
55.	Okapy z blachy powlekanej	m	87,77
56.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,05
57.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
58.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,91
59.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	25,90
60.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,12
61.	Papier ścierny	m2	2,77
62.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,58
63.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	123,08
64.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,51
65.	Piasek	m3	1,00
66.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,25
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,94
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,95
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	505,68
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	93,65
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	70,82
72.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	32,74
73.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	117,68
74.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	45,78
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,17
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,43
79.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1016,98
80.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2222,84
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,16
82.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	54,38
83.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	124,28
84.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,33
85.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	84,46
86.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
87.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
88.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,29
89.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,89
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
92.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,82
93.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,88
94.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	184,01
95.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
96.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15897,21
97.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	165,60
98.	Uszczelki	m	85,28
99.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,79
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5785,66

102.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,09
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,61
106.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	277,69
107.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1805,97
108.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1118,94
109.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	170,86
110.	Zaprawa spoinująca	kg	69,85
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,16
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	926,48
113.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,02
114.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,70
115.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,81