

Zestawienie materiałów "Dom w tymianku TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	163,22
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,84
6.	Blacha powlekana płaska	m2	22,39
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szk	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szk	590,58
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szk	1 913,17
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szk	1 828,07
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szk	8,00
14.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szk./m2)	szk	2 703,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szk./mb)	szk	70,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szk	2,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	48,34
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,51
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
22.	Drewno na stemple	m3	0,59
23.	Drewno opałowe	kg	21,87
24.	Drut stalowy miękki	kg	20,52
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,43
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szk	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szk	484,16
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	275,50
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	382,58
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	288,12
34.	Gaz propan, butan	kg	16,60
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szk./mb)	szk	156,99
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,57
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	112,48
39.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
40.	Klamry ciesielskie	kg	108,29
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
42.	Klej kostny	kg	0,69
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szk	8,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szk	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szk	50,26
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szk	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szk	5,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,66m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szk	230,81

52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,63
55.	Ksylamit popularny	kg	4,55
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	25,38
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	238,93
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,41
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,30
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,96
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,08
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	147,62
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	191,14
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	762,99
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	163,95
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	47,79
70.	Masa asfaltowa	kg	12,75
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,19
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	12,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,70
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,67
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,33
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,81
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	132,35
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,45
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	191,36
88.	Papier ścierny	ark	11,05
89.	Papier ścierny	m2	1,21
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	133,62
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,79
93.	Piasek	m3	0,71
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,93
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,04
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,88
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	16,41
98.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	40,41
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,71
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,61
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	251,38
102.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,24

103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,87
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,52
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,91
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	56,29
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,41
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 021,29
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	14,59
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,28
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,59
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,97
116.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	77,64
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,59
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,51
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,24
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,76
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,56
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,75
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	277,78
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,89
130.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,51
131.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	414,39
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,73
133.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,12
134.	Taśma spoinowa	m	153,78
135.	Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	2,00
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 988,50
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	104,40
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,34
139.	Uszczelki	m	53,77
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,84
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 115,62
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
145.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	4,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,92
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,27
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,46
149.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	398,88
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 692,09
151.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	669,29
152.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,20
153.	Zaprawa spoinująca	kg	43,25
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	611,85
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	978,96
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,05
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,17
160.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,94