

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KARDAMONIE
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kardamonie wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Balustrady stalowe	kg	329,27
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,59
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,73
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	136,18
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	122,79
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	663,97
10.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	97,67
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,35
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,08
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,50
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm	m3	3,51
17.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,62
18.	Drut stalowy miękki	kg	19,22
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,18
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	365,12
23.	Dyble	szt	83,20
24.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	135,63
25.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	200,22
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,46
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,46
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	99,24
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	250,24
30.	Gaz propan, butan	kg	14,40
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,65
33.	Gwoździe budowlane	kg	129,11
34.	Klamry ciesielskie	kg	69,05
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
36.	Klej kostny	kg	0,88
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,10
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,37
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,00
40.	Kółek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	834,58
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	197,60
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	1,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	319,80
46.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
47.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,78
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,53

50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	91,25
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	159,09
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,16
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	33,83
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,50
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,85
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	106,53
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,19
58.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,36
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	56,60
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	163,49
62.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	31,82
63.	Masa asfaltowa	kg	15,82
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	213,55
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,77
66.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	530,73
67.	Membrana dachowa Isover	m2	173,50
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,53
72.	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	53,33
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm	szt	1,00
74.	Okna z PCW	m2	19,79
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	95,51
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	47,06
78.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	53,34
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	128,41
80.	Papier ścierny	m2	1,72
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,30
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	96,43
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,79
84.	Piasek	m3	3,01
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	16,95
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	183,97
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,58
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,04
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,59
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	46,74
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,74
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	161,41
93.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	19,51
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,47
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,89
96.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	47,31
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,33

98.	Pręty mocujące	szt	70,66
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,52
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,96
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
103.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	55,24
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	363,36
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1945,43
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	7,00
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,29
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,37
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,67
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,01
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,65
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,21
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	17,54
119.	Środek impregn.i grzybobój.solny "FOBOS M-2"	kg	3,75
120.	Taśma spoinowa	m	254,54
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,56
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,22
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
124.	Wieszak w 60/100	szt	70,66
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3133,07
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,82
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,01
129.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	26,03
130.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2295,23
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	540,12
132.	Zaprawa klejąca	kg	218,89
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	680,15
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	211,89
135.	Zaprawa spoinująca	kg	43,09
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	657,69
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	172,08
138.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	8703,03
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,54
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,45
141.	Zwir 16/32	m3	4,52