



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUKRECJI 4
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lukrecji 4 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	139,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,63
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	34,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,54
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,68
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
9.	Cwierćwałki	m	76,01
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1755,00
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,01
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,52
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
17.	Drewno na stemple	m3	0,41
18.	Drut stalowy miękki	kg	14,37
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,52
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	284,16
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	148,85
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	207,46
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	183,40
27.	Gaz propan, butan	kg	3,47
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	41,97
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,64
31.	Gwoździe budowlane	kg	76,19
32.	Klamry ciesielskie	kg	60,73
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
34.	Klej kostny	kg	0,35
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,67
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,58
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
38.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,85
39.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
42.	Kotwy	szt	203,91
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,93
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,55
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	122,55
48.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,65
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	25,80
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,29
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	80,93
52.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,55
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	98,04
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	630,57
56.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	24,51
57.	Masa asfaltowa	kg	7,35
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,20
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,88
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,17
62.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,57
63.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
64.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,86
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
66.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	72,56

67.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
68.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,25
69.	Papier ścierny	m2	1,89
70.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,03
71.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,26
72.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,08
73.	Piasek	m3	0,21
74.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,75
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	74,16
76.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	32,61
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,75
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,65
79.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,00
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	134,75
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	9,56
82.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	17,35
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	37,66
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,44
85.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	32,62
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,82
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,77
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,69
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,66
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	520,61
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1311,82
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,99
94.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,68
95.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	54,12
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,96
97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,72
98.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
99.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,99
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	202,43
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
104.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,42
105.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
106.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	211,86
107.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	108,84
108.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	72,98
109.	Taśma spoinowa	m	78,36
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7393,68
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,58
112.	Uszczelki	m	21,93
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,77
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3489,57
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,09
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,55
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,62
121.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	56,22
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1228,13
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	477,48
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	158,37
125.	Zaprawa spoinująca	kg	29,84
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	492,00
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	56,22
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	675,96
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,74
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,32
131.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,38