



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MORELACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w morelach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	65,61
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,38
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	591,63
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 720,91
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 465,40
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
13.	Ćwierćwałki	m	129,73
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 401,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
18.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	43,93
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,51
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
22.	Drewno na stemple	m3	0,43
23.	Drewno opałowe	kg	19,64
24.	Drut stalowy miękki	kg	22,71
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,14
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	484,96
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	239,11
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	318,64
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	249,73
34.	Gaz propan, butan	kg	16,00
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	63,54
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,66
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	97,08
39.	Klamry ciesielskie	kg	84,82
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,54
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,84
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,36
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	38,20
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	2,00
47.	Kotwy	szt	220,67
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,30

51.	Ksylamit popularny	kg	3,34
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	19,29
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	187,09
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,15
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,39
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,32
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,16
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	124,90
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,36
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	149,67
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	689,81
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	155,13
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	37,42
66.	Masa asfaltowa	kg	11,46
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,51
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,15
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,17
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,44
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,55
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	111,98
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	184,44
82.	Papier ścierny	ark	10,04
83.	Papier ścierny	m2	1,21
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,48
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,05
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,61
87.	Piasek	m3	0,41
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	113,27
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,84
90.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	12,97
91.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	37,31
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,99
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	205,50
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,61
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,46
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,73
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	29,65
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,84
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,06
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 092,89
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,18
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	91,84

105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,48
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,55
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,61
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,35
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	259,87
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,57
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	323,64
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	163,19
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,05
120.	Taśma spoinowa	m	119,77
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 271,33
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,22
123.	Uszczelki	m	22,77
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,67
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 124,17
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,42
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,95
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,85
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	399,58
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 690,26
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	599,65
136.	Zaprawa spoinująca	kg	37,45
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	555,06
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	915,84
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,39
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,53
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,63