



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RODODENDRONACH 6 (P)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (P) wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	226,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,58
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	96,54
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,10
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,79
8.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	341,06
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3162,79
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	163,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2491,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,03
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,38
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	38,55
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,87
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	610,40
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	325,55
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	321,04
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	266,46
31.	Gaz propan, butan	kg	56,87
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	67,65
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	619,17
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
36.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	196,09
37.	Klamry ciesielskie	kg	84,85
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	1,03
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,65
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,09
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	224,11
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
45.	Kotwy	szt	290,08
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,31
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,69
50.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	104,47

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	190,44
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,22
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	38,73
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	40,09
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,20
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,19
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,35
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	152,35
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	803,05
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	481,98
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	38,09
66.	Masa asfaltowa	kg	17,02
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,13
68.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	41,07
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,52
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,32
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,75
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,34
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,56
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	667,16
78.	Papier ścierny	m2	2,91
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,68
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,71
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,35
82.	Piasek	m3	0,44
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,24
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	214,67
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,53
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,77
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,05
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,60
89.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,06
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	178,15
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	40,61
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,72
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	132,12
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,82
95.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	30,29
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,51
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,97
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,21
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,59
100.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	52,79

101.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	22,76
102.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	15,46
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	395,59
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1695,38
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,31
106.	Ruszt stalowy	kg	219,78
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,52
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	224,83
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,15
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	393,50
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,39
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	229,02
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,06
122.	Taśma spoinowa	m	294,61
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14549,85
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,80
125.	Uszczelki	m	31,83
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,07
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6922,79
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,93
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,31
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	230,35
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2769,74
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1194,53
137.	Zaprawa spoinująca	kg	80,69
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	641,31
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1386,76
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,49
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,73
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64