



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JONAGOLDACH (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jonagoldach (G2) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,08
2.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	5,27
3.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	18,23
4.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	75,14
5.	Blacha powlekana płaska	m2	30,27
6.	Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciągowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 4600x2200 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna	szt	4 366,71
8.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 685,94
9.	Cement portlandzki 35	t	0,19
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	20,00
11.	Dachówka ceramiczna	szt	4 042,66
12.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,95
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,11
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,02
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,24
17.	Drewno na stemple	m3	0,77
18.	Drut stalowy miękki	kg	16,65
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,26
20.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Drzwi zewnętrzne	m2	4,55
22.	Dyble	szt	453,12
23.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	168,23
24.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	275,29
25.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	458,36
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	401,18
27.	FUGA WĄSKA ATLAS	kg	67,69
28.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	6,03
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	223,50
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	19,35
31.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,22
32.	Gwoździe budowlane	kg	127,96
33.	IZOHAN IZOBUD WK	kg	59,87
34.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	193,11
35.	Klamry ciesielskie	kg	65,89
36.	Klej agresywny do PCW	kg	0,25
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,21
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
39.	Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	115,19
40.	Kotwy	szt	212,86
41.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
42.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,69
44.	Lakier do drewna	dm3	10,60
45.	Leje spustowe z PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
46.	Listwy przyściennne z drewna	m	107,67
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,45
48.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
49.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
51.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	780,04
52.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	11,84
53.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,69
54.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	38,20
55.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	12,00
56.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
57.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
58.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	34,01
59.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,44
60.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,64
61.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	45,54
62.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	96,53
63.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna 400	m2	34,30
64.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	69,31
65.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	12,20
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,46

67.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,77
68.	Piasek	m3	0,92
69.	Płyta styropianowa - FUNDAMENT GOLD (pomarańczowa)	m3	11,32
70.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	46,77
71.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	41,76
72.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,96
73.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	35,56
74.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	15,69
75.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	24,56
76.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	40,36
77.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 15cm Isover Uni-Mata 0,039 W/mK	m2	407,61
78.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 200mm	m2	7,61
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,50
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,81
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,30
83.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 381,96
84.	Rozcieńczalnik	dm3	1,39
85.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	26,48
86.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	68,75
87.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
88.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	131,97
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	40,57
90.	Siatka zbrojąca VERTER 145/AKE 145A	m2	261,04
91.	Silikon akrylowy	szt	0,80
92.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	16,84
93.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	7,89
94.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	154,30
95.	Świetlik tunelowy sztywny VELUX TWR 2010	szt	3,00
96.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
97.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	13,11
98.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	134,80
99.	Uszczelki	m	69,42
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 061,49
102.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
104.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	7,00
105.	Zaprawa cementowa M 12	m3	12,80
106.	Zaprawa cementowa M 5	m3	7,62
107.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2 303,60
108.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 071,36
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	606,90
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	14 931,00
111.	Złącza ciesielskie	kg	36,06
112.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,29
113.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	16,85
114.	Zwirtek filtracyjny	m3	8,86