

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W AMARYLISACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w amarylisach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	332,51
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,23
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,98
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,76
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,74
7.	Blacha gruba	kg	0,73
8.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	150,04
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	65,05
10.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna	szt	334,05
12.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	97,46
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,38
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,00
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,87
19.	Drabiny stalowe	kg	0,25
20.	Drewno na stemple	m3	0,51
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,77
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,14
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm	kg	70,00
26.	Dyble stalowe	szt	364,32
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	202,59
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,48
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,48
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	98,86
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,32
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	225,46
33.	Gaz propan, butan	kg	12,85
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,72
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
36.	Gwoździe budowlane	kg	125,75
37.	Klamry ciesielskie	kg	95,89
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
39.	Klej kostny	kg	0,98
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,71
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	237,30
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	300,65
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,80
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	21,32
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	98,50
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	170,77
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,90
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	36,52
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,95
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,91
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	111,35
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,21
60.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,20
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	136,62
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	765,98
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	111,53
65.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	34,15
66.	Masa asfaltowa	kg	10,32
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,92
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,81
69.	Membrana dachowa Isover	m2	203,01
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,88
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,63
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,45
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
74.	Okna z PCW	m2	16,99
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,83
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	151,45
79.	Papier ścierny	m2	1,86
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,79
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,03
83.	Piasek	m3	0,62
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,52
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	204,27
86.	Płyta poliwęglanowa 1-komorowa, grub. 10 mm	m2	5,54
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,98
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	40,58
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,82
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,67
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	50,45
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,17
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	175,60
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	84,72
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,73
96.	Płyty MFP Pflaiderer gr.18mm	m2	14,52

97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	32,08
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,85
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
103.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	66,53
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	218,93
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1697,13
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3,27
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,96
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,28
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,57
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,04
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
113.	Schody strychowe	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	197,94
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	288,48
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,15
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	140,09
122.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	0,70
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,64
124.	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	0,02
125.	Taśma spoinowa	m	287,66
126.	Trzpienie stalowe	kg	0,01
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8327,34
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,06
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,80
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,43
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3684,67
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,21
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,80
136.	Zaprawa cementowa M 5	m3	0,13
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1404,04
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	710,30
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,57
140.	Zaprawa spoinująca	kg	42,70
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	668,07
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1016,68
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,74
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,78
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,76
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,73
147.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,16