



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GOŹDZIKOWCACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w goździkowcach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	120,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	13,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,22
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	109,47
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,60
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,52
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	448,82
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 271,19
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	162,85
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 710,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,22
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,38
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stęple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	39,44
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,08
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	3,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	608,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	381,42
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,53
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,53
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	132,63
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	146,60
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	208,96
32.	Gaz propan, butan	kg	29,63
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,10
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	374,28
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,88
37.	Gwoździe budowlane	kg	216,97
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	318,70
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	914,56
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 163,90
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	993,78
42.	Klamry ciesielskie	kg	140,41
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
44.	Klej kostny	kg	0,62
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	9,48
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,68
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,01

49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	315,75
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,61
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,59
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	229,08
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,18
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,23
62.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,62
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,24
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,78
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	99,92
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	127,48
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
69.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	183,27
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	856,71
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	498,28
73.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	45,82
74.	Masa asfaltowa	kg	17,83
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	388,50
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,64
77.	Membrana dachowa Isover	m2	281,89
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
80.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	28,70
81.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,13
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,59
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,16
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,45
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,59
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	346,57
91.	Papier ścierny	m2	2,90
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,45
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,25
95.	Piasek	m3	0,57
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	131,00
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,79
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,83
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	24,09
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,25
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	252,05

102.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	11,85
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	32,07
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	199,46
105.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,90
106.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	69,14
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,00
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,63
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,10
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,57
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	25,64
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,55
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	8,94
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,70
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,36
117.	Ruszt stalowy	kg	146,52
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,99
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	229,02
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	30,77
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	428,55
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	13,90
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,46
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	253,19
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	112,89
131.	Taśma spoinowa	m	130,06
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18 344,55
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	58,80
134.	Uszczelki	m	30,28
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,08
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 609,29
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,97
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,34
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 973,92
144.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	81,51
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 641,75
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	302,47
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	303,13
148.	Zaprawa spoinująca	kg	106,09
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	676,35
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 510,32
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,46
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,35
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,30