



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 3
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 3 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,73
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	243,54
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,38
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,67
6.	Blacha powlekana płaska	m2	37,34
7.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	438,88
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1638,39
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Ćwierćwałki	m	130,37
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3060,68
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,45
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,10
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
19.	Drewno na stemple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,62
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,20
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	487,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	237,36
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,08
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,08
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,67
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	565,05
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	314,02
31.	Gaz propan, butan	kg	6,26
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	176,52
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	869,13
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,60
36.	Gwoździe budowlane	kg	145,62
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,90
38.	Klamry ciesielskie	kg	143,46
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
40.	Klej kostny	kg	1,45
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,58
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	328,33
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm VELUX	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	286,51
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,51
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	24,89
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	140,90
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	266,21
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,23
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	52,23
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	56,04
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,27
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,99
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	174,89
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,76
62.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,45
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	212,97
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	782,29
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	177,63
67.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	53,24
68.	Masa asfaltowa	kg	15,54
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	284,81
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,65
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,60
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,89
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	56,52
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm VELUX	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,42
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	156,80
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,38
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,61
82.	Papier ścierny	m2	2,54
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	158,31
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,52
86.	Piasek	m3	0,52
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,70
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	301,45
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,18
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,66
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,97
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,47
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	72,17
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,23
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	276,16
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,73
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,49
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,18
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,07
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	31,68
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,82
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,36
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10

106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	279,97
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2070,57
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,05
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	26,12
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,39
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	54,39
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	206,47
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,01
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	291,07
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	17,00
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,85
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,74
123.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,00
124.	Taśma spoinowa	m	416,80
125.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9599,52
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	106,64
128.	Uszczelki	m	54,92
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,98
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9182,48
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
134.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	4,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,81
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	27,84
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1831,78
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1057,77
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	263,13
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	296,42
142.	Zaprawa spoinująca	kg	66,82
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	616,47
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	27,84
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1007,24
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,33
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,22