



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W AROMACH (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w aromach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	446,18
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	17,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	106,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,22
7.	Blacha powlekana płaska	m2	53,06
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
10.	Ćwierćwałki	m	120,29
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2275,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deska tarasowa kompozytowa	m2	64,21
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,94
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,03
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,29
19.	Drewno na stemple	m3	0,81
20.	Drut stalowy miękki	kg	34,48
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	34,96
22.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	3,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	449,68
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	348,19
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,98
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,98
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	75,54
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	987,41
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	236,60
32.	Gaz propan, butan	kg	21,54
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	64,35
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	421,47
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,96
37.	Gwoździe budowlane	kg	182,04
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	164,23
39.	Klamry ciesielskie	kg	156,23
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
41.	Klej kostny	kg	0,70
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,31
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,46
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	620,06
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	4,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	2,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,85
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,82
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	258,76
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,27
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,48
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	65,69
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,29
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	207,01
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1167,42
63.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	51,75
64.	Masa asfaltowa	kg	22,60
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	317,45
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	92,12
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,25
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	73,85
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,67
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	52,48
75.	Okno kolankowe BXP L3 114x 95cm	szt	2,00
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	252,34
79.	Papier ścierny	m2	1,12
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,84
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	30,27
82.	Piasek	m3	0,43
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	28,60
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,43
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	69,51
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	62,60
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,35
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,10
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	284,62
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	12,29
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,15
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	288,52
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	87,82
94.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	74,10
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	39,14
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,31
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,91
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,02
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1035,99
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2608,27
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,07

104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	40,89
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,70
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	293,27
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,98
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	408,44
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,53
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,77
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	247,98
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	95,35
118.	Taśma spoinowa	m	143,99
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17195,64
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,44
121.	Uszczelki	m	24,95
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5950,02
123.	Wpust attykowy dn, 110mm z rurą 1m	szt	3,00
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,80
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,80
129.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	72,30
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2487,55
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2286,59
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	116,13
133.	Zaprawa spoinująca	kg	138,29
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	921,15
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	72,30
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1391,20
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,06
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,20