

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ALWACH 5 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w alwach 5 (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,46
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,00
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,05
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	123,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,70
6.	Blacha powlekana płaska	m2	29,21
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1921,33
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
10.	Ćwierćwałki	m	140,98
11.	Dachówka ceramiczna	szt	5315,98
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,70
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,62
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,63
16.	Drewno na stemple	m3	1,06
17.	Drut stalowy miękki	kg	29,10
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,95
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	527,04
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,27
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	285,54
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	86,88
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	752,43
26.	Gaz propan, butan	kg	6,17
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	248,22
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,42
30.	Gwoździe budowlane	kg	222,51
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	760,00
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1355,90
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1038,40
34.	Klamry ciesielskie	kg	99,61
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
36.	Klej kostny	kg	0,18
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,26
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	237,39
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
41.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00

42.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,00m	szt	1,00
43.	Kotwy	szt	380,86
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	16,45
47.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	119,86
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	14,50
49.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	44,44
50.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	3,05
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,95
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,29
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,89
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
55.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	11,60
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	904,80
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	183,54
58.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	2,90
59.	Masa asfaltowa	kg	14,37
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	440,18
61.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	85,35
62.	Membrana dachowa Isover	m2	527,54
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	16,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
66.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,98
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	78,34
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	85,65
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
71.	Okna z PCW	m2	27,98
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,85
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,97
75.	Papier ścierny	m2	3,37
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,54
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,27
78.	Piasek	m3	1,63
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	68,23
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	31,89
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,81
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,44
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	0,18
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	505,04

85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	72,60
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	236,92
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,76
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	46,27
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,62
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,84
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,50
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,12
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	52,40
95.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,24
96.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	82,42
97.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,00
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,41
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	372,99
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
104.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,06
105.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,00
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	204,13
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	211,60
108.	Taśma spoinowa	m	113,64
109.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	17434,23
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	161,60
112.	Uszczelki	m	83,22
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,07
114.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
115.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7614,63
116.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,40
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,97
119.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1687,85
120.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1692,17
121.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,68
122.	Zaprawa spoinująca	kg	103,85
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	853,50
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1314,48
125.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
126.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,20
127.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,76