

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LOBO (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lobo (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,71
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,65
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	73,97
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,15
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2241,37
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	130,88
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	116,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3104,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,93
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,78
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,52
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,98
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	489,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	285,79
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	695,47
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,96
30.	Gaz propan, butan	kg	4,01
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	65,55
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	408,75
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,88
35.	Gwoździe budowlane	kg	160,78
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,30
37.	Klamry ciesielskie	kg	104,72
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,68
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,88
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	8,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
44.	Kotwy	szt	377,49
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,70
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	258,88
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	54,50
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,59
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,01
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,92
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,12
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	207,10
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1121,37
58.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	51,78
59.	Masa asfaltowa	kg	15,13
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	94,96
61.	Membrana dachowa Isover	m2	322,82
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	10,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
64.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,32
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,12
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,14
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	8,00
69.	Okna z PCW	m2	24,35
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,15
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,25
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,08
74.	Papier ścierny	m2	2,90
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,12
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,06
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,15
78.	Piasek	m3	0,97
79.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	16,18
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	143,06
81.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,34
82.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	55,28
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,39
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,57
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	284,67
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	144,46

87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	50,57
88.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	58,30
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,41
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,17
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,49
94.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	943,22
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x373x238mm	szt	1765,69
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,71
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,44
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,44
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,36
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	85,38
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,79
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,97
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	184,55
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,92
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	425,97
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	199,60
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,01
116.	Taśma spoinowa	m	136,25
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13415,22
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	58,76
119.	Uszczelki	m	30,26
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,52
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3200,85
123.	Wkręty stalowe	szt	3464,42
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,10
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,68
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2414,77
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1101,02
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,36
132.	Zaprawa spoinująca	kg	66,67
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	949,65

134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1501,24
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,51
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,35
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,12