



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM WE WRZOSACH (M)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom we wrzosach (M)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,38
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,36
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,00
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,32
5.	Blacha powlekana płaska	m2	25,97
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	198,20
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
8.	Ćwierćwałki	m	86,41
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2307,50
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,97
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
16.	Drewno na stemple	m3	0,50
17.	Drut stalowy miękki	kg	14,50
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,28
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	323,04
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	159,62
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,91
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	360,02
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	242,75
25.	Gaz propan, butan	kg	3,82
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	151,23
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,47
28.	Gwoździe budowlane	kg	107,05
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,08
30.	Klamry ciesielskie	kg	66,19
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
32.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,01
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
34.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,33m	kpl	1,00
35.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,66m	szt	1,00
36.	Kotwy	szt	185,05
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,89
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,91
41.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,44
42.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,23
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,71
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	568,76
47.	Masa asfaltowa	kg	6,64
48.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	232,08
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,37
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	8,00
53.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
54.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,80
55.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,47
56.	Okapy z blachy powlekanej	m	52,09
57.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,48
58.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
59.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,70
60.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	31,50
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,96
62.	Papier ścierny	m2	2,79
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,45
64.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,43
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,22
66.	Piasek	m3	0,30

67.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,34
68.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	28,84
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,95
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,68
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	220,16
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	16,26
73.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	24,76
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	26,35
75.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	38,40
76.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,72
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,28
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,52
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,74
81.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	532,44
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1568,95
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	7,94
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,94
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,78
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	50,12
87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
88.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	96,79
90.	Siatka z włókna szklanego	m2	187,98
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
93.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	105,30
95.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,55
96.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
97.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8671,53
98.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	98,28
99.	Uszczelki	m	50,61
100.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,97
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3180,39
102.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
104.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,95
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,05
107.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	95,64
108.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1184,83
109.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	539,39
110.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	157,26
111.	Zaprawa spoinująca	kg	35,21
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	413,73
113.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	95,64
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	598,76
115.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,22
116.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,29
117.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,29