



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KŁOSÓWKACH**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kłóskach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,64
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,08
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,72
4.	Blacha powlekana płaska	m2	4,88
5.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1305,75
6.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
7.	Ćwierćwałki	m	119,33
8.	Dachówka ceramiczna	szt	3800,31
9.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
10.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,15
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,29
12.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
13.	Drewno na stemple	m3	0,66
14.	Drut stalowy miękki	kg	24,79
15.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,54
16.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	446,08
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,72
20.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,67
21.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	564,41
22.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	377,13
23.	Gaz propan, butan	kg	5,21
24.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	137,52
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,04
26.	Gwoździe budowlane	kg	151,77
27.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	168,85
28.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	582,78
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1213,51
30.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	896,75
31.	Klamry ciesielskie	kg	53,53
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,94
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
35.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	2,00
36.	Kotwy	szt	277,24
37.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
38.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,64
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,55
41.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	62,62
42.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,54
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,33
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	792,56

47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	92,52
48.	Masa asfaltowa	kg	10,11
49.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	354,29
50.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,83
51.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
52.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	26,00
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
54.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
55.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,53
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,16
58.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,11
59.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,68
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
61.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	56,14
62.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,43
63.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	59,95
64.	Papier ścierny	m2	2,53
65.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,17
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	56,68
67.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,75
68.	Piasek	m3	1,06
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,27
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,74
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,64
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	359,23
73.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	35,17
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	105,08
75.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,40
76.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	34,65
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,78
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,33
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,45
83.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,28
84.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,50
85.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
86.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń - drabinka metalowa	szt	1,00
87.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	147,26
88.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,07
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
92.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,58
93.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,85
94.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,73
95.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
96.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12700,80
97.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	130,40

98.	Uszczelki	m	67,16
99.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,11
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4370,48
102.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,55
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,26
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1942,55
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1157,25
108.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,14
109.	Zaprawa spoinująca	kg	72,84
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	618,27
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1022,28
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,53
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,30
114.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,37