



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PAPROCIACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w paprociach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,34
2.	Balustrady stalowe	kg	134,19
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	46,02
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,57
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1091,55
9.	Cement portlandzki 35	t	0,09
10.	Ćwierćwałki	m	86,41
11.	Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	92,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2158,75
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,48
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,88
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,60
19.	Drut stalowy miękki	kg	16,97
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,56
21.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,04
24.	Dyble	szt	17,68
25.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	191,41
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,60
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,60
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	96,03
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,54
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	354,62
31.	Gaz propan, butan	kg	3,99
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	34,80
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	11,46
35.	Gwoździe budowlane	kg	93,46
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	114,23
37.	Klamry ciesielskie	kg	78,14
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej kostny	kg	0,46
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,73
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	8,94
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,00m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	277,88
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	14,00
49.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,17
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	172,98
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,42
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,47
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	81,51
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,69
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	702,58
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	138,38
61.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	34,59
62.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	9,96
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	208,31
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,73
65.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	273,12
66.	Membrana dachowa Isover	m2	224,51
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	12,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,18
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,96
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,19
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	73,08
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,28
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,27
80.	Papier ścienny	m2	2,07
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,78
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,47
84.	Piasek	m3	0,47
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	95,60
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,23
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,01
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,44
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	182,54
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	13,83
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,67
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,83
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,66
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	52,12
95.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	0,57
96.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	37,57
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,93
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,93
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	621,71
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1752,91
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,91
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,21
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,59

107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	145,08
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	242,29
112.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	5,73
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	138,07
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,88
118.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	91,04
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9323,79
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
121.	Uszczelki	m	23,90
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4377,60
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,57
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,32
130.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	1926,59
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	81,36
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	274,14
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	878,34
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	185,57
135.	Zaprawa spoinująca	kg	54,74
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	567,33
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	81,36
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	43,20
139.	Złącza ciesielskie	kg	16,45
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,84
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,98