



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LUBCZYKU 2**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w lubczyku 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,56
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	251,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,14
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	17,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	3,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	9,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	7,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	10,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	4,00
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,18
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,58
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
14.	Blacha powlekana płaska	m2	28,92
15.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
16.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	366,69
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 315,15
18.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
19.	Ćwierćwałki	m	118,68
20.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 180,00
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	176,00
22.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,37
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
26.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
27.	Drewno na stemple	m3	0,55
28.	Drut stalowy miękki	kg	27,71
29.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,71
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	443,68
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,26
34.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,12
35.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,12
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,65
37.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	446,20
38.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	332,09
39.	Gaz propan, butan	kg	18,93
40.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	74,49
41.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
42.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	406,80
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
44.	Gwoździe budowlane	kg	122,91
45.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,50
46.	Klamry ciesielskie	kg	108,65
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
48.	Klej kostny	kg	0,68
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,40
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,24

51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,54
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	2,00
55.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
56.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
57.	Kotwy	szt	318,88
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,80
61.	Ksylamit popularny	kg	4,55
62.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,86
63.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	249,43
64.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,28
65.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	52,51
66.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,55
67.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,23
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	151,88
69.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,00
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,19
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	199,55
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	815,90
75.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	143,60
76.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	49,89
77.	Masa asfaltowa	kg	15,11
78.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,63
79.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,41
80.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
81.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,98
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,72
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,93
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	2,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,62
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,17
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	218,36
92.	Papier ścierny	m2	2,99
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	137,48
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,44
96.	Piasek	m3	0,77
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,16
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	142,38
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,37
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,43
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,64
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,25
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,09

104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	272,12
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,49
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,18
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,27
108.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	45,25
109.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,76
110.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,41
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,36
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
116.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	497,75
117.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	732,93
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 563,33
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,60
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,00
121.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,10
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,24
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,65
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	199,67
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,53
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,29
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
131.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,49
133.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,77
134.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,08
135.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	127,20
136.	Taśma spoinowa	m	141,06
137.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 420,89
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,02
139.	Uszczelki	m	32,97
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,83
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 561,07
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,61
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,28
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 882,23
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	975,92
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	268,48
151.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	247,66
152.	Zaprawa spoinująca	kg	60,74
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	644,13
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 047,72
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
157.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,44