

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W IDAREDACH 8 (G2P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 8 (G2P)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	241,11
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	122,28
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,77
7.	Błacha powlekana płaska	m2	19,81
8.	Błachowkręty	szt	2461,24
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3331,64
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
12.	Ćwierćwałki	m	140,77
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3226,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,15
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,62
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,91
22.	Drut stalowy miękki	kg	44,65
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	29,49
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	526,24
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	426,11
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	417,47
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	151,51
32.	Gaz propan, butan	kg	39,19
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	93,00
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,47
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
36.	Gwoździe budowlane	kg	246,09
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	329,38
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,66
39.	Klamry ciesielskie	kg	106,97
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,70

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,67
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	27,81
46.	Kołki rozporowe	szt	16,97
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 12m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 12m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	310,87
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,78
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,04
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	252,78
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,21
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,22
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,67
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,40
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	144,45
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	131,75
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,25
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	999,52
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	50,56
67.	Masa asfaltowa	kg	24,25
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	345,48
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,50
70.	Membrana dachowa Isover	m2	335,53
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	38,20
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,93
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,56
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,93
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,86
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
80.	Okna z PCW	m2	14,88
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	129,51
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	452,79
85.	Papier ścierny	m2	3,33
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,75
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,76
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,51
89.	Piasek	m3	1,20
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	146,75

91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	31,64
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	57,10
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	24,90
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,07
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	278,14
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	265,49
97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	77,26
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	77,65
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,34
100.	Pręty mocujące	szt	202,22
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,05
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,30
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,21
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,78
106.	Profil okapnikowy	m	8,49
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1026,04
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2612,30
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	16,37
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	93,74
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	44,64
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,05
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,14
114.	Ruszt stalowy	kg	146,52
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,62
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,81
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	288,36
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	64,97
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	457,00
123.	Silikon	dm3	0,02
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,67
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	291,47
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	134,62
132.	Taśma spoinowa	m	12,42
133.	Taśma zbrojąca	m	133,04

134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20850,69
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,00
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	19,24
137.	Uszczelki	m	31,93
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,02
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
140.	Wieszak w 60/100	szt	202,22
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4111,99
142.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,39
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,12
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2954,56
148.	Zaprawa klejąca	kg	14,43
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1916,69
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	419,53
151.	Zaprawa spoinująca	kg	118,09
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	904,98
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1610,56
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,75
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,75
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,41
158.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,59
159.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,30